

# DIAMANTWERKZEUGE

## Profi - Diamantbohrkronen Anschluss: 1/2"



### Nassschnitt

#### Einsatzbereich:

Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 und 102 mm.

Andere Durchmesser auf Anfrage und Bestellung.

#### Bestückung:

Bis  $\varnothing$  40 mm

= Ringsegmente

Ab  $\varnothing$  47 mm

= Einzelsegmente

#### Nutzlängen:

Bis  $\varnothing$  28 mm

= Nutzlänge 320 mm

Ab  $\varnothing$  30 mm

= Nutzlänge 400 mm

Andere Nutzlängen auf Anfrage und Bestellung.

Einsatzmöglichkeit von Bohrkronenverlängerungen: Ab  $\varnothing$  32 mm

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede

Telefon (02872) 91010-0

Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-

le

# DIAMANTWERKZEUGE

## Profi - Diamantbohrkronen Anschluss: 1 1/4"



### Nassschnitt

#### Einsatzbereich:

Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

40, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 102, 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, 200, 232, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm

Andere Durchmesser auf Anfrage und Bestellung.

#### Bestückung:

ø 40 mm = Ringsegmente  
Ab ø 47 mm = Einzelsegmente

#### Nutzlänge:

450 mm.  
Andere Nutzlängen auf Anfrage und Bestellung.

Einsatzmöglichkeit von Bohrkronenverlängerungen: Ab ø 52 mm

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Profi - Diamantbohrkronen Anschluss: 3-Loch



### Nassschnitt

#### Einsatzbereich:

Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, etc.

Auf Wunsch: Bestückung mit Segmenten für duktile Gussrohre.

#### Lieferbare Durchmesser:

112, 127, 152, 172, 192, 200, 232, 257 mm  
Andere Durchmesser auf Anfrage und Bestellung.

#### Bestückung:

Einzelsegmente

#### Nutzlänge:

300 mm.  
Andere Nutzlängen auf Anfrage und Bestellung.

Einsatzmöglichkeit von Bohrkronenverlängerungen: Ab  $\varnothing$  112 mm

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)