

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe FGM

- Sauberer Schnitt
- Hochkonzentrierter Schneidrand



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Fliesen, Keramik, dünne Granite,  
Feinsteinzeug, Marmorplatten etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

85, 110, 115, 125, 150, 180 und 230 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe TFC

- Superdünn für extra feine Schnitte
- Für leichten, sauberen Schnitt
- Geringere Staubentwicklung



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Ziegel, Keramik, Marmor- und Gipsplatten, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 150, 180, 200, 230, 250, 300 und 350 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Voßkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BU 4

- Für leichte Maschinen
- Segmenthöhe 7 mm
- Lasergeschweißt



**Nass- und Trockenschnitt**

**Einsatzbereich:**

Beton, mittelharte Klinker, Dachpfannen, allgem. Baustellenmaterial etc.

**Lieferbare Durchmesser:**

115, 125, 180 und 230 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede

Telefon (02872) 91010-0

Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

**www.nienhaus-**

**le**

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BU 10

- Leistungsfähige Diamanttrennscheibe mit hoher Standzeit
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 150, 180 und 230 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe KSE

- Abrasiver Trockenschnitt mit hoher Standzeit
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Kalksandstein (außer druckfest), Schamotte, Estrich, Ziegel, weiche Klinker, Asphalt, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 130, 135, 140, 150, 180, 200, 230, und 250 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BNK

- Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Schneidrand
- Segmenthöhe 10 mm



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Keramik Gipsplatten etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

105, 115, 125, 135, 140, 150, 180, 230, 250, 300 und 350 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede

Telefon (02872) 91010-0

Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

**www.nienhaus-**

**le**

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BWG

- Kraftvolle Turbo-Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- Segmenthöhe 12 mm



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Natur- und Kunststein, Ziegel, Beton, Beton armiert, mittelharte Klinker, Keramik, Baustellenmaterial etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 150, 180, 230, 300 und 350 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BT 4

- Schnittige Diamanttrennscheibe mit guter Standzeit
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Beton, Beton armiert, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

300, 350 und 400 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede

Telefon (02872) 91010-0

Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

**www.nienhaus-**

**thielkes.de**



# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BT 10

- Leistungsfähige Diamanttrennscheibe mit hoher Standzeit
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

300, 350, 380, 400, 450, 500 und 600 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe BT 12

- Wechselelemente für kraftvollen Schnitt
- Segmenthöhe 12 mm
- Kühllöcher



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Beton, Granit, allgemeines Baustellenmaterial etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 230, 300, 350 und 400 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe GNK

- Lärmreduziert, selbstkühlend im Trockenschnitt
- Verstärkter Stahlkern
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Segmenthöhe 10 mm



**Nass- und Trockenschnitt**

**Einsatzbereich:**

Natur- und Kunststein, Dachziegel, Granit, Waschbeton, Klinker etc.

**Lieferbare Durchmesser:**

115, 125, 180, 230, 300 und 350 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Voßkamp 3 · 46414 Rhede

Telefon (02872) 91010-0

Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

**www.nienhaus-**

**le**

# DIAMANTWERKZEUGE



**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Voßkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

**www.nienhaus-thielkes.de**

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe GUT

- High-Performance Diamanttrennscheibe
- Hergestellt in Deutschland
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Granite, Klinker etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 150, 180, 230, 250, 300, 350, 400 und 450 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe TNT Speed

- Leistungsfähige Diamanttrennscheibe mit Turbo-Segmenten
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Beton, Gipsplatten, Granit,  
Keramik, Baustellenmaterial, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

230, 300, 350, und 400 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe TNT Eco

- Leistungsfähige Diamanttrennscheibe mit Turbo-Segmenten
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Natur- und Kunststein, Beton armiert, Gipsplatten, Keramik, Baustellenmaterial, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400 und 450 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe GAL

- Galvanisierte Diamanttrennscheibe
- Problemlöser für Schneidschwierigkeiten in harten Materialien



### Nass- und Trockenschnitt

#### Einsatzbereich:

Kaminrohre, Keramikklinker, schwarze Granite, Waschbeton, Fliesen, Keramikplatten, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 180, 230, 300 und 350 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede

Telefon (02872) 91010-0

Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)



# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe AT Eco

- Abrasiver Nass- und Trockenschnitt
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt
- Mit Schrägschutzsegmenten



### Nass- und Trockenschnitt

**Einsatzbereich:**  
Asphalt, Estrich etc.

**Lieferbare Durchmesser:**  
300, 350, 400, 450, 500 und 600 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe AT

- Abrasiver Nass- und Trockenschnitt
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschnitt

**Einsatzbereich:**  
Asphalt, Estrich etc.

**Lieferbare Durchmesser:**  
300, 350, 400, 450, 500 und 600 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)

# DIAMANTWERKZEUGE

## Diamanttrennscheibe Power Twister Eisen

- Universelle Power für Eisen und Beton
- Segmenthöhe 10 mm
- Lasergeschweißt



### Nass- und Trockenschlitt

#### Einsatzbereich:

Eisen, armierter Beton, duktile Gussrohre  
Gewebematten, Naturstein, etc.

#### Lieferbare Durchmesser:

115, 125, 230, 300, und 350 mm.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Nienhaus & Thielkes**



**Profis vom Fach!**

**Nienhaus & Thielkes GmbH**

Vobkamp 3 · 46414 Rhede  
Telefon (02872) 91010-0  
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de  
www.nienhaus-thielkes.de

[www.nienhaus-thielkes.de](http://www.nienhaus-thielkes.de)