HITACHI
Inspire the Next

Preisliste Motorgeräte 2015 / 2016

Icon-Legende

Air-Filtration-System

Mit durchdachter Technik und Motorkonstruktion wird eine extrem hohe Reinigung der zugeführten Luft ermöglicht - ideal für harten Dauereinsatz.

Perfect-Cut-System

Mit der speziell auf die Leistungsdaten der Maschinen abgestimmten Konstruktion des Schwertmessers ist unter unterschiedlichsten Voraussetzungen immer ein optimaler und sauberer Schnitt möglich.

Antivibrations-System (AV)

Das AV-System an Motor und Griff aller HITACHI Geräte sorgt für ein ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten.

PureFire

Der schadstoffarme Motor nach CARB II schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert den Kraftstoffverbrauch bis zu 30%.

Automatischer-Fadenkopf

Im Autofadenkopf von HITACHI wird der sich ständig abnutzende Nylonfaden automatisch nachgestellt.

S-Start

60% weniger Kraftaufwand - die moderne HITACHI-Motortechnik erlaubt das mühelose Starten Ihrer Motorgeräte.

D-Griffsystem

Mit dem asymmetrischen, gegeneinander verstellbaren Doppelgriffsystem von HITACHI haben Sie alles im Griff.

Smart-Fit

Das neue Kupplungssystem von HITACHI ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Gerätewechsel. Nutzen Sie Ihre Motorsense durch den modularen Aufbau als Multifunktionsgerät.

Easy-Start-System

Krafteinsparungen bis zu 70% durch den Einsatz von Dekompressionsventilen bei den HITACHI Motorsägen.

Sound-Reduction-System (SRS)

HITACHI moderne SRS-Technik reduziert deutlich die Motorgeräusche.

Federgewicht

Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei HITACHI Motorgeräten ermöglicht den Einsatz dieser leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort.

Inhaltsverzeichnis

Top Handle Kettensäge	6
Kettensägen	8
Sägeketten / Sägeschienen	10-11
Heckenscheren	12
Motorsensen mit Zweihandgriff	16, 20
Motorsensen	18
Freischneider	22
Kombigeräte	24
Die richtige Werkzeugwahl	28
Zubehör Motorsensen	29
Blasgeräte	30
Erdbohrer & Bohrer	32
Motor-Rasenmäher	34-35
Betriebsstoffe	36
Persönliche Schutzausrüstung	37-38
Akku-Geräte	39-44
Zubehör Akku-Geräte	45
Elektro-Rasentrimmer	46
Elektro-Rasenmäher	47
Ersatzteil-Referenzliste	48-52

BL 36200	S. 44
BLS 3620 / UC 36YRSL	S. 44
CG 22EAP 2	S. 18
CG 24EBDP (SL)	S. 24
CG 24EBDP (SLN)	S. 24
CG 24EBSP (S)	S. 18
CG 24EBSP (SL)	S. 18
CG 25EUP 2	S. 16
CG 25SC	S. 46
CG 27EBDP (SL)	S. 26
CG 27EBDP (SLN)	S. 26
CG 27EBSP (S)	S. 18
CG 27EBSP (SL)	S. 18
CG 30SC	S. 46
CG 33EJ	S. 20
CG 36DAL(Basic)	S. 42
CG 36DL(Basic)	S. 42
CG 40EJ T	S. 20
CG 40EY T	S. 22
CG 47EJ	S. 20
CG-EX	S. 24
CG-GT	S. 24
CG-MC	S. 24
CG-MCB	S. 16
CG-PE	S. 24
CG-PSB	S. 16
CG-PSB	S. 24
CH 18DSL(1.5L)	S. 39
CH 18DSL(Basic)	S. 39
CH 22EBP 2 (62ST)	S. 12
CH 22ECP 2 (62ST)	S. 14
CH 22ECP 2 (78ST)	S. 14
CH 22EP 2 (50ST)	S. 12
CH 36DL(Basic)	S. 42
CS 33EBP / 30	S. 8
CS 33EDP / 35	S. 8
CS 33EDTP	S. 6
CS 36DL(Basic)	S. 42
CS 40EAP / 38	S. 8
CS 51EAP / 40	S. 8
CS-EX	S. 12
CS-EXB	S. 12
DA 200E SP	S. 32
DA 300E	S. 32
DW 25EF SRP	S. 32
ML 140E	S. 34
ML 140EA	S. 34
ML 190EA	S. 35
ML 190EB	S. 35
ML 34SR	S. 47
ML 36DAL(2.5L)	S. 41
ML 36DL(2.5L)	S. 41
ML 40SR	S. 47
RB 100EF	S. 30
RB 24E	S. 30
RB 24EA P	S. 30
RB 36DL(Basic)	S. 42
RB-HVA	S. 30

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Hitachi Koki's Wachstums Strategie

Die Hitachi Koki Gruppe strebt eine starke Ausweitung seiner Motorgeräte an, so dass diese als treibende Kraft für zukünftiges Wachstum stehen.
Hitachi Koki wird ein stetiges Wachstum realisieren, indem sie ihre fortschrittlichen, technischen Möglichkeiten nutzt, um die Entwicklung wahrer Produktneuheiten zu fokussieren, die nicht von anderen Firmen produziert werden.
Die Hitachi Koki Gruppe wird die globale Entwicklung beschleunigen und den Vertrieb aktiv in neu aufkommenden Märkten mit hohem Wachstumspotential vorantreiben.

Wachstum von Motor- und Gartengeräten

Motorgeräte, die große Absatzmärkte haben und von Wirtschafts-schwankungen relativ unberührt sind, werden eine Kraft innerhalb des strategischen Wachstums sein.
Die Rahmenbedingungen zur Stärkung der Produktionskapazität in China sind endlich geschaffen und die Produktpalette ist zusammengestellt.
In Zukunft wird Hitachi Koki ihre Produkte weiter ausbauen, so dass sie wettbewerbsfähig und konform der EU und U.S. Abgasnorm sind sowie ihre globalen Vertriebsstrukturen offensiv ausbauen.

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

E-ALD (Engine-Analysis Leads Design) und Qualitätskontrolle

Durch die Nutzung einer Spitzentechnologie per Computeranalyse namens E-ALD (Engine-Anaylsis Leads Design) kozipiert und entwickelt die Hitachi Koki Gruppe Motorgeräte, um den maximalen Vorteil der Motorleistung zu erzielen.

E-ALD hat außerdem ein stringentes Programm zur Qualitätskontrolle und die Produkte unterliegen ausnahmslos starren Inspektionen und Tests an jeder Entwicklungsstation. Teile werden eingehend von Experten auf Fabrikationsfehler geprüft. Komponenten werden gründlich am Fließband getestet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Jedes fertige Produkt wird sorgfältig geprüft, um die standardgemäße Hitachi Qualität zu garantieren.



Entwicklung von Akku betriebenen Geräten

Hitachi Koki nutzt seine Stärken in der Entwicklung und führt regelmäßig Produktneuheiten am Markt ein, die nicht von anderen Firmen produziert werden. Dazu zählen auch Akku betriebenen Geräte, hauptsächlich Li-ionen betriebene Produkte, die mit einfacher Nutzung sowie Pflege und einfachem Transport ausgestattet sind.
Die Hitachi Koki Gruppe fördert stellenweise die Li-ionen betriebenen Produkte, im Glauben, dass sie die Motorgeräte als festes Standbein im Geschäftsergebnis unterstützen.

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

PureFire

Die Einführung einer neuen Generation Motoren

Die PureFire Motoren erzielen geringere Emissionen, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und erzeugen außerdem weniger CO_2 im Vergleich mit normalen Motor-Produkten. Sie sind umweltfreundlich und für einen längeren Einsatz geeignet.

PureFire
- 2-Takt-Motor mit verbesserter Emission-Charakteristik

PureFire II
- 2-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen

New PureFire
- Kostengünstiger 2-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen

4 PureFire
- 4-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen

Quick Twist Handle

Winkelverstellbarer Griff

Der winkelverstellbare Griff besitzt einen Verriegelungsknopf, um den Griff in 45°- und 90°-Stellungen jeweils nach rechts und links zu bringen. Dadurch können sowohl Rechts-, als auch Linkshänder die Heckenscheren einfach bedienen.

• Links 90°

• Links 45°

Drücken Sie den Verriegelungsknopf zum Ändern des Winkels am Drehgriff. Dies ist erst möglich, wenn der Gashebel losgelassen wird.

Wenn die Messer laufen, lässt sich die Verriegelung nicht bestätigen. Der Anwender muss den Gashebel loslassen, um das Griffelement über die Verriegelung zu verstellen.

• Rechts 90°

• Rechts 45°

S-Start

Bis zu 60% weniger Kraftaufwand bzw. Zugkraft erforderlich.

Die moderne HITACHI-Motortechnik erlaubt müheloses Starten Ihrer Motorgeräte. Diese professionelle Einrichtung spart Zeit und Energie.

Decomp

Easy-Start-System

Krafteinsparung bis zu 70% durch den Einsatz von Dekompressionsventilen bei den HITACHI Motorsägen.

Eco-Produkte

Hitachi Koki wendet seit einiger Zeit das Modell eines Bewertungssystems auf Umweltfreundlichkeit seiner Produkte an. Hitachi Koki meldet neue Geräte als umweltfreundliche Produkte der HITACHI Gruppe an. Als Bezugspunkt hierfür gelten die Ergebnisse der Prüfung dieser neuen Produkte auf Umweltfreundlichkeit. Zusätzlich veröffentlicht Hitachi Koki alle Informationen zum Bewertungssystem der Umweltfreundlichkeit. Wir belegen die Informationen zur Umweltfreundlichkeit mit dem deutlichen Hinweis und klarem Bewertungssymbol „umweltfreundliches Produkt“. Diesen Bewertungshinweis findet der Anwender in der Liste der technischen Daten zu entsprechenden Geräten.

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

High-Lights der CS 51EAP (S)

1. Neu gestalteter Griff
2. 70% leichterer Start durch Dekompressationsventil
3. Seitlicher Kettenspanner
4. Magnesium Motorgehäuse & Seitenteil, geringes Gewicht und hohe Haltbarkeit
5. Primer und Choke Return für einen reibungslosen Start
6. Antivibrations-Feder für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten

New PureFire

product design award 2014

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Top Handle Kettensäge

CS 33EDTP

- 32,2 cm³, 30 cm Schnittlänge
- Leistung: 1,30 kW / 1,77 PS
- Schienenlänge: 30 cm mit Sternspitze
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Ausgewogene Konstruktion mit Einhebelsteuerung zur besseren Nutzbarkeit
- Speziell konstruiert zur Baumwartung und für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- HITACHI Antivibrations-System im Griffbereich
- S-Startsystem
- Krallenanschlag
- Automatik Choke-Return
- Primer für besseres Kaltstartverhalten
- Abmessung L x B x H: 277 x 255 x 220 mm
- Gewicht: 3,4 kg

NEU

Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art. Nr. 006.203.21
EAN-Nr. 4966376244270

280,85 € / 334,21 €*

Besonderheiten Kettensägen Top Handle

Ergonomischer Handgriff
ermöglicht sicheres Führen der Kettensäge



Automatisches Choke-Return System

Kettenspanner
Am Kettenraddeckel angebrachter Kettenspanner zum schnellen Spannen der Kette

Einstellbare Ölpumpe
zur optimalen Dosierung der Haftölmenge

Transportöse
sichert die Säge beim Klettern im Baum.



Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Technische Daten

Modell	Einheit	CS 33EDTP
Artikel-Nummer		**006.203.21**
Bezeichnung		**Kettensäge Top Handle**
Hubraum	cm³	32,2
Leistung	PS	1,77
Leistung	kW	1,30
Leistungsgewicht	kg / kW	2,6
Drehzahl Volllast	U / min	12.000
Drehzahl Leerlauf	U / min	3.000
Vergaser		Walbro
Choke-Return-System		•
Anhänge Öse		•
S-Start		•
Kaltstarttupfer		•
Elektronische Zündung		•
Material Motorgehäuse		Al
Mischungsverhältnis		1:50
Fertigkraftstoff		•
Zündkerze		BPMR7A (NGK)
NEW PUREFIRE-Motor		•
Volumenkraftstofftank	ml	290
Volumen Öltank	ml	180
Kettenteilung	Zoll	3/8“
Schienenlänge	cm	30
Schiene mit Sternspitze		•
Treibgliedstärke	mm	1,3
Zähne Kettenrad		6
Seitliche Kettenspannung		•
Fliehkraftkupplung		•
Vibrationsdämpfer	Stk.	2
Kettenschmierung Automatic		•
Fördermenge einstellbar		•
Sound pressure level (dBA)	LpA	98,4
Sound power level (dBA), Lw measured	dBA	100
Vibration	m/s²	4,4 / 6,1
Gewicht	kg	3,4

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kettensägen

CS 33EBP / 30

- 32,2 cm³, 30 cm Schnittlänge
- Leistung: 1,20 kW / 1,63 PS
- Schienenlänge: 30 cm mit Sternspitze
- NEW PureFire Motor
- Air Filtration-System
- Kettenschiene mit Sternspitze
- Krallenanschlag
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Beidseitig aufgehängte Kettenbremse
- Synthetik Luftfilter
- Abmessung L x B x H: 389 x 226 x 280 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art. Nr. 006.202.45
EAN-Nr. 4966376239900

158,51 € / 188,63 €*

CS 33EDP / 35

- 32,2 cm³, 35 cm Schnittlänge
- Leistung: 1,30 kW / 1,77 PS
- Schienenlänge: 35 cm mit Sternspitze
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- HITACHI Antivibrations-System im Griffbereich
- Air Filtration-System
- S-Startsystem
- Krallenanschlag
- Automatik Choke-Return
- Primer für besseres Kaltstartverhalten
- Abmessung L x B x H: 381 x 259 x 245 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

NEU

Art. Nr. 006.203.55
EAN-Nr. 4966376228096

318,09 € / 378,53 €*

CS 40EAP / 38

- 39,6 cm³, 38 cm Schnittlänge
- Leistung: 1,8 kW / 2,45 PS
- Schienenlänge: 38 cm mit Sternspitze
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Air Filtration-System
- Krallenanschlag
- Beidseitig aufgehängte Kettenbremse
- Synthetik Luftfilter
- Abmessung L x B x H: 381 x 229 x 283 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art. Nr. 062.028.31
EAN-Nr. 4966376182671

339,36 € / 403,84 €*

CS 51EAP / 40

- 50,1 cm³, 40 cm Schnittlänge
- Leistung: 2,4 kW / 3,3 PS
- Schienenlänge: 40 cm mit Sternspitze
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Air Filtration-System
- S-Startsystem
- Krallenanschlag
- Automatik Choke-Return
- Synthetik Luftfilter
- Abmessung L x B x H: 391 x 232 x 294 mm
- Gewicht: 5,1 kg

Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art. Nr. 006.203.08
EAN-Nr. 4966376194933

509,57 € / 606,39 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Technische Daten

HITACHI
Inspire the Next

Modell	Einheit	CS 33EBP/30	CS 33EDP	CS 40EAP/38	CS 51EAP/40
Hubraum	cm³	32,2	32,2	39,6	50,1
Leistung	PS	1,63	1,77	2,45	3,3
Leistung	kW	1,2	1,3	1,8	2,4
Leistungsgewicht	kg/kW	3,1	2,8	2,5	1,96
Drehzahl Volllast	U/min	12.500	12.000	13.000	k.A.
Drehzahl Leerlauf	U/min	3.100	3.000	3.000	k.A.
Vergaser		Walbro	Walbro	Walbro	Walbro
Choke-Return-System		-	•	•	•
S-Start		-	•	-	-
Kaltstarttupfer		-	•	•	•
Air-Filtration-System		•	•	•	•
Elektronische Zündung		•	•	•	•
Material Motorgehäuse		Al	Al	Al	Mg
Mischungsverhältnis		1/50	1/50	1/50	1/50
Fertigkraftstoff		•	•	•	•
Zündkerze		BRM-6A (NGK)	BPMR-7A (NGK)	BPMR-7A (NGK)	BPMR-7A (NGK)
Easy-Start-System-Decomp		-	-	-	•
PureFire-Motor		•	•	•	•
Volumen Kraftstofftank	ml	350	290	380	520
Volumen Öltank	ml	250	180	240	280
Kettenteilung	Zoll	/0	3/8	325	325
Schienenlänge	cm	30	35	38	40
Schiene mit Sternspitze		•	•	•	•
Treibgliedstärke	mm	1,3	1,3	1,3	1,3
Zähne Kettenrad		6	6	7	7
Seitliche Kettenspannung		•	•	•	•
Fliehkraftkupplung		•	•	•	•
Vibrationsdämpfer	Stk.	4	2	4	4
Kettenschmierung Automatic		•	•	•	•
Fördermenge einstellbar		-	•	•	•
Gewicht	kg	3,8	3,7	4,4	5,1
Sound pressure level (dBA)	LpA	92	98,4	93	103
Sound power Level (dBA) Lw measured	dBA	110	100	113	112
Vibration vorne / hinten	m/s²	8,5 / 8,0	4,4 / 6,1	4,1 / 3,5	2,2

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Sägeketten

Art. Nr.	Sägeketten		Modell	PoM	PiM
781.120	25 cm 3/8“	Hobby 1,3 mm 40 TGL	CS 25EC S	11,60 €	13,80 €*
781.122	30 cm 3/8“	Hobby 1,3 mm 45 TGL	CS 30EC S / CS 30EG S / CS 33ET / CS 30EH S / CS 30EJ / CS 33EA / CS33EB / CS 33 EDP / CS 33EDTP	12,70 €	15,11 €*
781.124	35 cm 3/8“	Hobby 1,3 mm 52 TGL	CS 35EG S / CS 35EH S / CS 35EJ / CS 33EA / CS 33EB / CS 33EDP	12,80 €	15,23 €*
781.133	33 cm 325“	1,3 mm 56 TGL	CS 33EL	20,20 €	24,04 €*
781.135	38 cm 325“	1,3 mm 64 TGL	CS 40EA P / CS 38EK / CS 38EL	14,80 €	17,61 €*
781.136	40 cm 325“	1,3 mm 66 TGL	CS 40EA P / CS 51EA P / CS 40EK / CS 40EL	13,80 €	16,42 €*
781.138	45 cm 325“	1,3 mm 72 TGL	CS 40EA P / CS 51EA P / CS 45EK / CS 40EL	17,00 €	20,23 €*
668.729.5	40 cm 325“	1,5 mm 66 TGL	CS 40EM	20,20 €	24,04 €*
668.728.3	45 cm 325“	1,5 mm 72 TGL	CS 45EM	21,20 €	25,23 €*
669.967.9	25 cm HEA 3/8“	Hobby 1,1 mm 40 TGL	CS 25EPB S / CG PS / CG PSB	11,60 €	13,80 €*
781.110	25 cm 1/4“	Carving 1,3 mm 60 TGL	CS 25ES SC Carving	21,20 €	25,23 €*
Feilendurchmesser 3/8“ - 4,5 mm / 0.325“ - 4,8 mm					

Schablone Sägekette - 0,325“

Abbildung 1:1

MICRO-LITE 0,325“

Ketten mit schmalem Schnitt. Wird in Verbindung mit MICRO-LITE Führungsschienen verwendet, um den besonderen Bedürfnissen der heutigen Leichtgewichtsägen gerecht zu werden. Geringer Leistungsbedarf als Standardschneidsystem. MICRO-Chisel Schneidezähne mit kleinem Radius für schnelles Schneiden und problemloses Schärfen.

Passend für folgende Modelle: CS 33EL, CS 40EA P, CS 38EK, CS 38EL, CS 40EA P, CS 51EA P, CS 40EK, CS 40EL, CS 40EA P, CS 51EA P, CS 45EK, CS 51EA P, CS 40EM, CS 45EM

Schablone Sägekette - 1/4“

Abbildung 1:1

MICRO-CHISEL 1/4“

Extrem leichte Kette mit weichem Schneideverhalten, ideal für Gehölzschnitte. MICRO-Chisel Schneidezähne mit kleinem Radius für schnelles Schneiden und problemloses Schärfen. Dank geringer Größe und Gewicht leicht zu bedienen und gut zu handhaben.

Passend für folgendes Modell: CS 25EC SC Carving

Schablone Sägekette - 3/8“

Abbildung 1:1

XTRAGUARD 3/8“

Rückschlagreduzierte, vibrationsarme Kette für den Haus- und Farmbereich. Kette mit speziellem Meißeldesign, mit doppelten Schneidkanten, herausragende Leistung und Haltbarkeit sowie leichte Wartung im Vergleich zu anderen Ketten.

Passend für folgende Modelle: CS 25EC S, CS 30EC S, CS 30EG S, CS 33ET, CS 30EH S, CS 30EJ, CS 35EC S, CS 35EG S, CS 35EH S, CS 35EJ, CS 25EPB S

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Art. Nr.	Sägeschienen		Modell	PoM	PiM
668.687.9	25 cm 3/8“	1,3 mm	CS 25EC S	21,20 €	25,23 €*
668.529.4	30 cm 3/8“	1,3 mm	CS 30EC S / CS 30EG S / CS 33ET / CS 30EH S / CS 30EJ / CS 33 EA / CS33EB / CS 33EDP / CS 33EDTP	20,20 €	24,04 €*
668.529.5	35 cm 3/8“	1,3 mm	CS 35EG S / CS 35EH S / CS 35EJ / CS 30EA / CS 33EB / CS 33EDP	25,50 €	30,35 €*
668.688.7	33 cm 325“	1,3 mm	CS 33EL	31,20 €	37,13 €*
668.733.4	38 cm 325“	1,3 mm	CS 40EA P / CS 38EK / CS 38EL	41,50 €	49,39 €*
668.685.9	40 cm 325“	1,3 mm	CS 40EA P / CS 51EA P / CS 40EK / CS 40EL	42,60 €	50,69 €*
669.698.2	45 cm 325“	1,3 mm	CS 40EA P / CS 51EA P / CS 45EK / CS 45EL	43,70 €	52,00 €*
668.686.0	40 cm 325“	1,5 mm	CS 40EM	37,30 €	44,39 €*
668.683.5	45 cm 325“	1,5 mm	CS 45EM	41,50 €	49,39 €*
668.687.5	25 cm HEA 3/8“	1,3 mm	CS 25EPB S / CG PS / CG PSB	17,00 €	20,23 €*
668.688.0	25 cm Carving 1/4“	1,3 mm	CS 25ES SC Carving	101,10 €	120,31 €*

Schablone Sägeschiene K041

Abbildung 1:1



K041: Verwendbar für alle Kettensägen-Modell außer **CS 4EM** und **CS 45EM.**

Schablone Sägeschiene K095

Abbildung 1:1



K095: Verwendbar für alle Kettensägen-Modell außer **CS 4EM** und **CS 45EM**.

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Heckenscheren

CH 22EAP 2 (50ST)

- 21,1 cm³, 50 cm Messerlänge
- Leistung: 0,65 kW / 0,88 PS
- Messerlänge: 50 cm
- Beidseitiger Messerbalken
- Messerabstand: 30 mm
- NEW PureFire Motor
- 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Durch S-Startsystem bis zu 60 % weniger Kraftaufwand
- Abmessung L x B x H: 936 x 216 x 238 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Art. Nr. 006.203.39
EAN-Nr. 4966376222544 **264,89 €** / 315,22 €*

CH 22EBP 2 (62ST)

- 21,1 cm³, 62 cm Messerlänge
- Leistung: 0,65 kW / 0,88 PS
- Messerlänge: 62 cm
- Beidseitiger Messerbalken
- Messerabstand: 35 mm
- NEW PureFire Motor
- 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Durch S-Startsystem bis zu 60 % weniger Kraftaufwand
- Perfect Cut System (Dreiseitig geschliffene Messer)
- Abmessung L x B x H: 1.053 x 219 x 238 mm
- Gewicht: 4,7 kg

Art. Nr. 006.203.41
EAN-Nr. 4966376222728 **318,09 €** / 378,53 €*

Optionales Zubehör

CS-EX Verlängerung

- 600 mm
- Verwendbar für Modellreihen:
  CS 25EBP S / CH 55EAP S / CH 55EPC S

Art. Nr. 006.201.02 EAN-Nr. 4934528723034 **62,77 €** / 74,70 €*

CS-EXB Verlängerung

- 900 mm
- Verwendbar für Modellreihe:
  CS 25EBP S

Art. Nr. 006.201.03 EAN-Nr. 4934528723041 **73,40 €** / 87,35 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Technische Daten

Modell	Einheit	CH 22EAP 2 50ST	CH 22EBP 2 62ST
Hubraum	cm³	21,1	21,1
Leistung	PS	0,88	0,88
Leistung	kW	0,65	0,65
Drehzahl Volllast	U/min	10.000	10.000
Drehzahl Leerlauf	U/min	3.000	3.000
Vergaser		Walbro	Walbro
Kaltstarttupfer		•	•
Elektronische Zündung		•	•
Material Motorgehäuse		Al	Al
Mischungsverhältnis		1/50	1/50
Fertigkraftstoff		•	•
Zündkerze		BM R7A (NGK)	BM R7A (NGK)
PureFire-Motor		•	•
Volumen Kraftstofftank	ml	300	300
Sound Reduction System	SRS	-	-
Messerlänge	cm	50	62
Getreibeübersetzung		5.33 : 1	5.33 : 1
Schmiernippel Getriebe		•	•
Messerabstand	mm	30	30
Messergeschwindigkeit	m/s	0,91	1,06
Messertyp beidseitig		•	•
Messersystem Perfect Cut		-	•
Handgriff Quick Twist		•	•
S-Start		•	•
Antivibrationssystem		-	•
Gewicht	kg	4,3	4,7
Sound pressure level (dBA)	LpA	97	97
Sound power Level (dBA)	LWA	104	104
Vibrationslevel vorne ISO 10517	m/s²	7	9,1
Vibrationslevel hinten ISO 10517	m/s²	7,5	9,1

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Heckenscheren

CH 22ECP 2 (62ST)

- 21,1 cm³, 62 cm Messerlänge
- Leistung: 0,65 kW / 0,88 PS
- Messerlänge: 62 cm
- Beidseitiger Messerbalken
- Messerabstand: 35 mm
- NEW PureFire Motor
- 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Durch S-Startsystem bis zu 60 % weniger Kraftaufwand
- Mit HITACHI Anti-Vibrations-System
- Perfect Cut System (Dreiseitig geschliffene Messer)
- Abmessung L x B x H: 1.053 x 219 x 238 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Art. Nr. 006.203.43
EAN-Nr. 4966376222926

360,64 € / 429,16 €*

CH 22ECP 2 (78ST)

- 21,1 cm³, 78 cm Messerlänge
- Leistung: 0,65 kW / 0,88 PS
- Messerlänge: 78 cm
- Beidseitiger Messerbalken
- Messerabstand: 35 mm
- NEW PureFire Motor
- 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Durch S-Startsystem bis zu 60 % weniger Kraftaufwand
- Mit HITACHI Anti-Vibrations-System
- Perfect Cut System (Dreiseitig geschliffene Messer)
- Abmessung L x B x H: 1.207 x 197 x 250 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Art. Nr. 006.203.44
EAN-Nr. 4966376222933

403,19 € / 479,80 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Technische Daten

Modell	Einheit	CH 22ECP 2 62ST	CH 22ECP 2 78ST
Hubraum	cm³	21,1	21,1
Leistung	PS	0,88	0,88
Leistung	kW	0,65	0,65
Drehzahl Volllast	U/min	10.000	10.000
Drehzahl Leerlauf	U/min	3.000	3.000
Vergaser		Walbro	Walbro
Kaltstarttupfer		•	•
Elektronische Zündung		•	•
Material Motorgehäuse		Al	Al
Mischungsverhältnis		1/50	1/50
Fertigkraftstoff		•	•
Zündkerze		BM R7A (NGK)	BM R7A (NGK)
PureFire-Motor		•	•
Volumen Kraftstofftank	ml	300	300
Sound Reduction System	SRS	•	•
Messerlänge	cm	55	66
Getreibeübersetzung		5.33 : 1	5.33 : 1
Schmiernippel Getriebe		•	•
Messerabstand	mm	35	35
Messergeschwindigkeit	m/s	1,06	1,06
Messertyp beidseitig		•	•
Messersystem Perfect Cut		•	•
Handgriff Quick Twist		•	•
S-Start		•	•
Antivibrationssystem		-	•
Gewicht	kg	5,2	5,2
Sound pressure level (dBA)	LpA	93,6	97
Sound power Level (dBA)	LWA	104	104
Vibrationslevel vorne ISO 10517	m/s²	2,8	2,8
Vibrationslevel hinten ISO 10517	m/s²	3,4	2,8

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Motorsensen mit Zweihandgriff

CG 25EUP 2

- 25 cm³
- Leistung: 0,81 kW / 1,10 PS
- 4-Takt Motor für Normalbenzin
- PureFire Motor
- Bike Handle
- Leicht und kompakt
- Mehrfach gelagerte Welle
- Anti-Vibrations System
- Günstiges Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Abmessung L x B x H: 1.790 x 525 x 750 mm
- Gewicht: 5,2 kg

NEU

Lieferumfang: 1 halbautomatischer Fadenkopf, Schultergurt, Schutzbrille

Art. Nr. 006.203.64
EAN-Nr. 4966376245918

318,09 € / 378,53 €*

Aufsätze zur Motorsäge

CG-PSB
Astsägenaufsatz zur Motorsense

- Schnittlänge: 25 cm
- Gewicht: 1,2 kg

Verwendbar für Modellreihen:
CG 22EAS SLP / CG 22EAS SP / CG 28EJ / CG 28EJ SL / CG 27EAS SLP / CG 27EAS SP / CG 33EJ LP / CG 33ES P

Art. Nr. 006.200.49
EAN-Nr. 4934528723003

211,70 € / 251,92 €*

CG-MCB
Fräsaufsatz zur Motorsense

- Arbeitsbreite: 20 cm
- Gewicht: 2,3 kg

Verwendbar für Modellreihen:
CG 22EAS SLP / CG 22EAS SP / CG 28EJ / CG 28EJ SL / CG 27EAS SLP / CG 27EAS SP / CG 33EJ LP / CG 33ES P

Art. Nr. 006.201.01
EAN-Nr. 4934528331383

211,70 € / 251,92 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modell	Einheit	CG 25EUP 2
Hubraum	cm³	25
Leistung	PS	1,1
Leistung	kW	0,81
Drehzahl Volllast	U/min	k.A.
Drehzahl Leerlauf	U/min	k.A.
Vergaser		Walbro
S-Start System		•
Kaltstarttupfer		•
Elektronische Zündung		•
PureFire-Motor		•
Material Motorgehäuse		Al
Antriebswellendurchmesser	mm	7
Anzahl Lager Antriebswelle	Stk.	5
Mischungsverhältnis		Normalbenzin
Zündkerze		CMR-5H (NGK)
Volumen Kraftstofftank	ml	550
Schaft gerade		•
Zweihandgriff		•
D-Griffsystem		•
Antivibrations-System		•
Getriebeübersetzung		k.A.
Antriebswelle starr		•
Schaftdurchmesser	mm	24
Manueller Fadenkopf	Typ	-
Halbautomatischer Fadenkopf	Typ	•
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ	-
Nylonfadenstärke Durchmesser	mm	2,4
4-Zahn-Grasschneideblatt		•
3-Zahn-Dickichtmesser		•
Schultergurt		single
Gewicht		5,2
Sound pressure level (dBA)	LpA	87
Sound power Level (dBA)	LWA	k.A.
Vibration Handgriff L / R mit Fadenkopf ISO7916	m/s²	k.A.
Vibration Handgriff L / R mit Messer	m/s²	k.A.
Vibration Handgriff L / R Leerlauf	m/s²	k.A.
Vibration Handgriff L / R Volllast	m/s²	4,8 / 3,2

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Motorsensen

CG 22EAP2

- 21,1 cm³
- Leistung: 0,63 kW / 0,86 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA Phase2, CARB Tier3)
- Leicht und kompakt
- D-Loop Handgriff
- S-Start System
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Abmessung L x B x H: 1.745 x 410 x 335 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Lieferumfang: Halbautomatischer Fadenkopf, Schultergurt, Schutzbrille

NEU

Abbildung falsch
Datenblatt S. 61

Art. Nr. 006.203.59
EAN-Nr. 4966376245819

190,43€ / 226,61 €*

CG 24EBSP(SL) / CG 24EBSP(S)

NEU

318,09 € / 378,53 €*

Art. Nr. 006.203.47
EAN-Nr. 4966376244195

NEU

350,00 € / 416,50 €*

Art. Nr. 006.203.48
EAN-Nr. 4966376244201

CG 24EBSP(SL) / CG 24EBSP(S)

- 23,9 cm³
- Leistung: 0,80 kW / 1,10 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Leicht und kompakt
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle / Bike-Lenker-Griff (D-Griff)
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Antivibrations-System für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- Spindelarretierung zum schnellen und sicheren Wechsel von Fadenkopf oder Messer
- Abmessung L x B x H: 1.780 x 320 x 253 mm / 1.780 x 630 x 493 mm
- Gewicht: 5,0 kg / 5,2 kg

Lieferumfang: Halbautomatischer Fadenkopf, Schultergurt, Schutzbrille

CG 27EBSP(SL) / CG 27EBSP(S)

- 26,9 cm³
- Leistung: 0,90 kW / 1,22 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Leicht und kompakt
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle / Bike-Lenker-Griff (D-Griff)
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Antivibrations-System für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- Spindelarretierung zum schnellen und sicheren Wechsel von Fadenkopf oder Messer
- Abmessung L x B x H: 1.782 x 330 x 253 mm / 1.782 x 630 x 493 mm
- Gewicht: 5,2 kg / 5,3 kg

Lieferumfang: Halbautomatischer Fadenkopf, Schultergurt, Schutzbrille

CG 27EBSP(SL) / CG 27EBSP(S)

NEU

371,28 € / 441,82 €*

Art. Nr. 006.203.51
EAN-Nr. 4966376244256

NEU

381,91 € / 454,47 €*

Art. Nr. 006.203.52
EAN-Nr. 4966376244263

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Technische Daten

Modell	Einheit	CG 22EAP2	CG 24EBSP SL / S	CG 27EBSP SL / S
Hubraum	cm³	21,1	23,9	26,9
Leistung	PS	0,86	1,1	1,22
Leistung	kW	0,63	0,8	0,9
Drehzahl Volllast	U/min	7.600	7.600	7.600
Drehzahl Leerlauf	U/min	2.800	2.800	2.800
Vergaser		Walbro	Walbro	Walbro
S-Start System		•	•	•
Kaltstarttupfer		•	•	•
Elektronische Zündung		•	•	•
NEW PureFire-Motor		•	•	•
Material Motorgehäuse		Al	Al	Al
Antriebswellendurchmesser	mm			
Anzahl Lager Antriebswelle	Stk.		5	5
Mischungsverhältnis		1/50	1/50	1/50
Fertigkraftstoffe		•	•	•
Zündkerze				
Volumen Kraftstofftank	ml	520	520	520
Schaft gerade		•	•	
Zweihandgriff			•	•
D-Griffsystem		•	•	•
Antivibrations-System			•	•
Getriebeübersetzung			k.A.	k.A.
Antriebswelle starr			•	•
Schaftdurchmesser	mm	24	24	24
Schultergurt		einfach	einfach	einfach
Gewicht		4,4	5,2	5,3

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Motorsensen mit Zweihandgriff

CG 33EJ

- 32,2 cm³
- Leistung: 1,17 kW / 1,60 PS
- Antivibrations-System
- Leicht und kompakt
- Ergonomisch geformter Bike-Lenker-Griff (D-Griff)
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Komfortable, robuste Motorsense
- Abmessung L x B x H: 1.774 x 650 x 600 mm
- Gewicht: 5,7 kg

Lieferumfang: 3-Zahn Dickichtmesser, einfacher Doppel-Schultergurt, Werkzeug

Art. Nr. 006.200.13
EAN-Nr. 4934528483464

445,74 € / 530,43 €*

CG 40EJ T

- 39,8 cm³
- Leistung: 1,31 kW / 1,78 PS
- Antivibrations-System
- Asymmetrisch gegeneinander verstellbares Doppelgriffsystem
- Einsatz mit Fadenkopf oder Messer
- Mehrfach gelagerte Welle
- Bügelgriffverstellung
- Gewicht: 7,7 kg

Lieferumfang: 3-Zahn Dickichtmesser, Profi-Doppel-Schultergurt, Schutzbrille, Werkzeug

Art. Nr. 006.200.14
EAN-Nr. 4934528478705

509,57 € / 606,39 €*

CG 47EJ

- 46,5 cm³
- Leistung: 1,75 kW / 2,38 PS
- Sound Reduction System (SRS)
- Antivibrations-System
- Ergonomisch geformter Bike-Lenker-Griff (D-Griff)
- Leicht und kompakt
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Transportstellung Griffsystem
- Abmessung L x B x H: 1.770 x 650 x 440 mm
- Gewicht: 8,5 kg

Lieferumfang: 3-Zahn Dickichtmesser, Profi-Doppel-Schultergurt, Schutzbrille, Werkzeug

Art. Nr. 006.200.71
EAN-Nr. 4934528471782

530,85 € / 631,71 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modell	Einheit	CG 33EJ	CG 40EJ T	CG 47EJ
Hubraum	cm³	32,2	39,8	46,5
Leistung	PS	1,6	1,78	2,38
Leistung	kW	1,17	1,31	1,75
Drehzahl Volllast	U/min	11.000	11.500	11.000
Drehzahl Leerlauf	U/min	3.000	2.800	2.800
Vergaser		Walbro	Walbro	Walbro
S-Start System		-	-	-
Sound Reduction System	SRS	-	•	-
Kaltstarttupfer		•	•	•
Elektronische Zündung		•	•	•
PureFire-Motor		-	-	-
Material Motorgehäuse		Al	Al	Al
Antriebswellendurchmesser	mm	7	8	8
Anzahl Lager Antriebswelle	Stk.	5	7	5
Mischungsverhältnis		1/50	1/50	1/50
Fertigkraftstoffe		•	•	•
Zündkerze		RCJ6Y (CHPN)	BPMR-6A (NGK)	BPMR-6A (NGK)
Volumen Kraftstofftank	ml	700	1.000	1.000
Schaft gerade		•	•	•
Zweihandgriff		•	•	•
D-Griffsystem		•	•	•
Antivibrations-System		•	•	•
Getriebeübersetzung		1.29 : 1	1.333 : 1	1.313 : 1
Antriebswelle starr		•	•	•
Schaftdurchmesser	mm	26	28	30
Manueller Fadenkopf	Typ	CH 100	CH 300	CH 301
Halbautomatischer Fadenkopf	Typ	BF 5	-	-
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ	TH 97 U 2	TH 97 LU	TH 97 LU
Nylonfadenstärke Durchmesser	mm	2,4	3,3	3,3
4-Zahn-Grasschneideblatt		•	•	•
3-Zahn-Dickichtmesser		•	•	•
80-Zahn-Sägeblatt		-	•	•
Schultergurt		doppel	doppel	doppel
Gewicht		5,7	4	8,5
Sound pressure level (dBA)	LpA	94,5	99,1	101,2
Sound power Level (dBA)	LWA	116	-	116
Vibration Handgriff L / R mit Fadenkopf ISO7916	m/s²	1.8/2.1	k.A.	3.6/4.9
Vibration Handgriff L / R mit Messer	m/s²	2.5/2.9	k.A.	2.5/1.2
Vibration Handgriff L / R Leerlauf	m/s²	1.8/1.3	2.2/2.3	1.2/1.2
Vibration Handgriff L / R Volllast	m/s²	1.8/1.8	2.2/2.3	2.6/3.1

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

CG 40EY T

- 39,8 cm³
- Leistung: 1,31 kW / 1,78 PS
- Sound Reduction System (SRS)
- Antivibrations-System
- Ergonomisch geformter Bike-Lenker-Griff (D-Griff)
- Rechter und linker Handgriff separat verstellbar
- Leicht und kompakt
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Leichtstartsystem
- Abmessung L x B x H: 1.805 x 630 x 540 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Lieferumfang: 3-Zahn Dickichtmesser, Doppel-Schultergurt, Schutzbrille

Art. Nr. 006.200.17
EAN-Nr. 4934528478699

594,68 € / 707,67 €*

D-Griff

Handgriffe gegenseitig verstellbar. Vergrößerte Abbildung des Handgriffs mit jeweils 2 Pfeilen am Griff. Die einen weisen nach außen (oben), die anderen nach innen (unten).

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modell	Einheit	CG 40EY T
Hubraum	cm³	39,8
Leistung	PS	1,78
Leistung	kW	1,31
Drehzahl Volllast	U/min	11.500
Drehzahl Leerlauf	U/min	2.800
Vergaser		Walbro
Sound Reduction System	SRS	•
Kaltstarttupfer		•
Elektronische Zündung		•
PureFire-Motor		-
Material Motorgehäuse		Al
Antriebswellendurchmesser	mm	8
Anzahl Lager Antriebswelle	Stk.	7
Mischungsverhältnis		1/50
Fertigkraftstoffe		•
Zündkerze		BPMR-6A (NGK)
Volumen Kraftstofftank	ml	1.000
Schaft gerade		•
Zweihandgriff		•
D-Griffsystem		•
Antivibrations-System		•
Getriebeübersetzung		1.333 : 1
Antriebswelle starr		•
Schaftdurchmesser	mm	28
Manueller Fadenkopf	Typ	CH 300
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ	TH 97 U 2
Nylonfadenstärke Durchmesser	mm	23,3
4-Zahn-Grasschneideblatt		•
3-Zahn-Dickichtmesser		•
80-Zahn-Sägeblatt		•
Schultergurt		doppel
Gewicht		7,4
Sound pressure level (dBA)	LpA	99,1
Sound power Level (dBA)	LWA	-
Vibration Handgriff L / R mit Fadenkopf ISO7916	m/s²	k.A.
Vibration Handgriff L / R mit Messer	m/s²	k.A.
Vibration Handgriff L / R Leerlauf	m/s²	2.2/2.3
Vibration Handgriff L / R Volllast	m/s²	2.2/2.3

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kombigeräte

CG 24EBDP(SL) Kombigerät mit Trimmer

- 23,9 cm³
- Leistung: 0,80 kW / 1,10 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EAP PHASE2, CARB Tier3)
- Smart-Fit Kupplungssystem
- S-Start System
- Antivibrations-System
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle für sicheres Handling
- Komfortable, robuste Motorsense
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- Spindelarretierung zum schnellen, sicheren Wechseln von Fadenkopf oder Messer
- Abmessung L x B x H: 1.780 x 320 x 253 mm
- Gewicht: 5,3 kg

NEU

Lieferumfang:
Halbautomatischer Fadenkopf, Schultergurt, Schutzbrille

Art. Nr. 006.203.49
EAN-Nr. 4966376244218

371,28 € / 441,82 €*

CG 24EBDP(SLN) Kombigerät Motoreinheit

- 23,9 cm³
- Leistung: 0,80 kW / 1,10 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EAP PHASE2, CARB Tier3)
- Smart-Fit Kupplungssystem
- S-Start System
- Antivibrations-System
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle für sicheres Handling
- Komfortable, robuste Motorsense
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- Spindelarretierung zum schnellen, sicheren Wechseln von Fadenkopf oder Messer
- Abmessung L x B x H: 1.002 x 320 x 253 mm
- Gewicht: 4,4 kg

NEU

Lieferumfang:
Schultergurt, Schutzbrille

Art. Nr. 006.203.50
EAN-Nr. 4966376244225

339,36 € / 403,84 €*

CG-GT

Anbau Sense zum Kombigerät

- Länge: 85 cm
- Gewicht: 1,7 kg

Art. Nr. 006.200.51
EAN-Nr. 4934528382323

128,72 € / 153,18 €*

CG-MC

Anbau Fräse zum Kombigerät

- Arbeitslänge: 15 cm
- Arbeitstiefe: 6,7 cm
- Gewicht: 1,5 kg

Art. Nr. 006.200.54
EAN-Nr. 4934528331390

211,70 € / 251,92 €*



CG-PE

Anbau Kantenschneider zum Kombigerät

- Länge: 83,5 cm
- Arbeitstiefe: max. 3 cm
- Gewicht: 2,3 kg

Art. Nr. 006.200.55
EAN-Nr. 4934528373444

132,98 € / 158,25 €*

CG-PS

Anbau Astschere zum Kombigerät

- Länge: 117,9 cm
- Schienenlänge: 25 cm
- Gewicht: 1,7 kg

Art. Nr. 006.200.53
EAN-Nr. 4934528723010

232,98 € / 277,25 €*

CG-EX

Verlängerung

- Länge: 90 cm
- Gewicht: 0,9 kg

Art. Nr. 006.201.04
EAN-Nr. 4934528723058

73,40 € / 87,35 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modell	Einheit	CG 24EBDP SL	CG 24EBDP SLN
Hubraum	cm³	23,9	23,9
Leistung	PS	1,1	1,1
Leistung	kW	0,8	0,8
Drehzahl Volllast	U/min	7.600	7.600
Drehzahl Leerlauf	U/min	2.800	2.800
Vergaser		Walbro	Walbro
Soft-Start		•	•
Kaltstarttupfer		•	•
Elektronische Zündung		•	•
PureFire-Motor		•	•
Material Motorgehäuse		Al	Al
Mischungsverhältnis		1/50	1/50
Fertigkraftstoffe		•	•
Zündkerze		BMR-7A (NGK)	BMR-7A (NGK)
Volumen Kraftstofftank	ml	520	520
Vibrationsdämpfer		•	•
Antriebswelle starr		•	•
Schaftdurchmesser	mm	24	24
Schultergurt		single	single
Gewicht		5,3	4,4
Sound pressure level (dBA)	LpA	85	85
Sound power Level (dBA)	LWA	108	108
Vibration Handgriff L / R Volllast	m/s²	5.6/4.0	5.6/4.0

Modell		CG-GT
Antriebswelle starr		•
Manueller Fadenkopf	Typ	CH 100
Halbautomatischer Fadenkopf	Typ	Z5
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ	TH 97 N
4-Zahn-Grasschneideblatt		•
3-Zahn-Dickichtmesser		•
Gesamtlänge	cm	85
Gewicht	kg	1,7

Modell		CG-MC
Antriebswelle starr		•
Getriebeübersetzung		1,49
Drehrichtung aus Bedienersicht		links
Zähnezahl pro Blatt		6
Arbeitsbreite	cm	15
Arbeitstiefe ma-.	cm	6,7
Gesamtlänge	cm	86,9
Gewicht	kg	2,8

Modell		CG-PE
Antriebswelle flexibel		•
Getriebeübersetzung		1 : 1,29
Messerschutz		AL
Drehrichtung aus Bedienersicht		links
Messergröße	mm	200
Arbeitstiefe ma-.	mm	66
Gesamtlänge	cm	83,5
Gewicht	kg	2,3

Modell		CG-HT
Antriebswelle starr		•
Getriebeübersetzung		4,78 : 1
Messertyp beidseitig		•
Messerlänge	cm	55
Messerabstand	mm	35
Messergeschwindigkeit	m/s²	0,83
Hubanzahl Messer	sek.	24
Einstellung Winkelgetriebe	Grad	135
Gesamtlänge	cm	142,6
Gewicht	kg	2,3

Modell		CG-PS
Antriebswelle starr		•
Kettenteilung	Zoll	3/8“
Treibgliedstärke	mm	1,1
Treibglieder	Stk.	40
Schienenlänge	cm	25
Schienentyp Sternspitze		•
Zähne Kettenrad	Stk.	6
Kettenschmierung automatisch		•
Volumen Haftöltank	ml	160
Gesamtlänge	cm	117,9
Gewicht	kg	1,7

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kombi-Geräte

CG 27EBDP(SL) Kombigerät mit Trimmer

- 26,9 cm³
- Leistung: 0,90 kW / 1,22 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EAP PHASE2, CARB Tier3)
- S-Start System
- Antivibrations-System
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle für sicheres Handling
- Komfortable, robuste Motorsense
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- Spindelarretierung zum schnellen, sicheren Wechseln von Fadenkopf oder Messer
- Abmessung L x B x H: 1.782 x 330 x 253 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Lieferumfang:
Halbautomatischer Fadenkopf, Schultergurt, Schutzbrille

Art. Nr. 006.203.53
EAN-Nr. 4966376244232

403,19 € / 479,80 €*

CG 27EBDP(SLN) Kombigerät Motoreinheit

- 26,9 cm³
- Leistung: 0,90 kW / 1,22 PS
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EAP PHASE2, CARB Tier3)
- Smart-Fit Kupplungssystem
- S-Start System
- Antivibrations-System
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle für sicheres Handling
- Komfortable, robuste Motorsense
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- Spindelarretierung zum schnellen, sicheren Wechseln von Fadenkopf oder Messer
- Abmessung L x B x H: 1.004 x 330 x 253 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang:
Schultergurt, Schutzbrille

Art. Nr. 006.203.54
EAN-Nr. 4966376244249

371,28 € / 441,82 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modell	Einheit	CG 27EBDP SL	CG 27EBDP SLN
Hubraum	cm³	26,9	26,9
Leistung	PS	1,22	1,22
Leistung	kW	0,9	0,9
Drehzahl Volllast	U/min	7.600	11.000
Drehzahl Leerlauf	U/min	2.800	3.000
Vergaser		Walbro	Walbro
Soft-Start		•	•
Kaltstarttupfer		•	•
Elektronische Zündung		•	•
PureFire-Motor		•	•
Material Motorgehäuse		Al	Al
Mischungsverhältnis		1/50	1/50
Fertigkraftstoffe		•	•
Zündkerze		BMR-7A (NGK)	RCY8Y (CHPN)
Volumen Kraftstofftank	ml	520	670
Vibrationsdämpfer		•	•
Antriebswelle starr		•	•
Schaftdurchmesser	mm	24	24
Schultergurt		single	single
Gewicht		5,2	4,5
Sound pressure level (dBA)	LpA	86	-
Sound power Level (dBA)	LWA	108	-
Vibration Handgriff L / R Volllast	m/s²	6.7/4.1	-

Modell		CG-GT
Antriebswelle starr		•
Manueller Fadenkopf	Typ	CH 100
Halbautomatischer Fadenkopf	Typ	Z5
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ	TH 97 N
4-Zahn-Grasschneideblatt		•
3-Zahn-Dickichtmesser		•
Gesamtlänge	cm	85
Gewicht	kg	1,7

Modell		CG-MC
Antriebswelle starr		•
Getriebeübersetzung		1,49
Drehrichtung aus Bedienersicht		links
Zähnezahl pro Blatt		6
Arbeitsbreite	cm	15
Arbeitstiefe ma-.	cm	6,7
Gesamtlänge	cm	86,9
Gewicht	kg	2,8

Modell		CG-PE
Antriebswelle flexibel		•
Getriebeübersetzung		1 : 1,29
Messerschutz		AL
Drehrichtung aus Bedienersicht		links
Messergröße	mm	200
Arbeitstiefe ma-.	mm	66
Gesamtlänge	cm	83,5
Gewicht	kg	2,3

Modell		CG-HT
Antriebswelle starr		•
Getriebeübersetzung		4,78 : 1
Messertyp beidseitig		•
Messerlänge	cm	55
Messerabstand	mm	35
Messergeschwindigkeit	m/s²	0,83
Hubanzahl Messer	sek.	24
Einstellung Winkelgetriebe	Grad	135
Gesamtlänge	cm	142,6
Gewicht	kg	2,3

Modell		CG-PS
Antriebswelle starr		•
Kettenteilung	Zoll	3/8“
Treibgliedstärke	mm	1,1
Treibglieder	Stk.	40
Schienenlänge	cm	25
Schienentyp Sternspitze		•
Zähne Kettenrad	Stk.	6
Kettenschmierung automatisch		•
Volumen Haftöltank	ml	160
Gesamtlänge	cm	117,9
Gewicht	kg	1,7

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Information

Die richtige Werkzeugwahl

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die möglichen Anwendungsbereiche der HITACHI Motorsensen und Freischneider.

Die Übersicht beinhaltet empfohlene Werkzeuge für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Kombination für Ihre ganz persönliche Anwendung informieren.

Er berät Sie mit seiner geschulten Produkt- und Praxiskenntnis bei der Auswahl des richtigen Gerätes aus unserer breiten Produktpalette.

Vollautomatischer Fadenkopf zum Mähen und Ausputzen an Hindernissen. Der Nylonfaden wird vollautomatisch auf die optimale Länge nachgestellt.

Halbautomatischer Fadenkopf zum Mähen und Ausputzen an Hindernissen. Der Nylonfaden wird durch Druck auf die optimale Länge gebracht.

Manueller Fadenkopf zum Mähen und Ausputzen an Hindernissen. Der Nylonfaden muss von Hand auf die optimale Länge gebracht werden.

4-Zahn-Grasblatt zum Mähen auf größeren Flächen mit starkem Wildwuchs.

8-Zahn-Grasblatt zum Schneiden von starkem Wildwuchs und trockenem Gras.

4-Zahn-Grasblatt zum Mähen auf größeren Flächen mit starkem Wildwuchs.

3-Zahn-Dickichtmesser zum Beseitigen von starkem, zähem Wildwuchs oder Gestrüpp bzw. Zurückschneiden von Gestrüpphecken.

Sägeblatt zum Beseitigen von holzigem Gestrüpp mit stärkeren Ästen (Durchmesse ist abhängig von der verwendeten Motorleistung).

Gras & leichter Wildwuchs

Gras & starker Wildwuchs

kleine Büsche & zähes Gras

starke Büsche & Sträucher

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Fadenköpfe

Art. Nr.	Artikel	für Modell	Gewinde-aufnahme	Fadenstärke mm	Faden-länge m	PoM	PiM
669.577.6	Vollautomatisch TH 97RBY	CG 22EAB LP / CG 24EAB SL / CG 24EKB	8 x 1,25 rechts	2,0	5	22,40 €	26,66 €*
669.577.7	Vollautomatisch TH 97N/M	CG 22 / CG 24 / CG 27 / CG 31-Reihe	10 x 1,25 links	2,4	6	26,60 €	31,65 €*
669.577.8	Vollautomatisch TH 97U 2	CG 28EJ SL / CG 28EJ / CG 33EJ L / CG 33EJ	10 x 1,25 links / 8 x 1,25 links	2,4	6	41,50 €	49,39 €*
669.578.0	Vollautomatisch TH 97LU	CG 40EJ T / CG 47EJ / CG 40EY T / CG 47EY T / CG 40EYA TP	10 x 1,25 links / 8 x 1,25 links	3,3	8	41,50 €	49,39 €*

669.578.5	Manuell CH 100	CG 22 / CG 24 / CG 27/ CG 28 / CG 33-Reihe	Bohrung 25,4	2,4	0,5	9,60 €	11,42 €*
669.578.7	Manuell CH 300	CG 40EJ T / CG 47EJ / CG 40EY T / CG 47EY T / CG 40EYA TP	Bohrung 25,4	3,3	0,5	11,00 €	13,09 €*

781.301	Halbautomatisch BF 4	CG 22EAB LP / CG 24EAB SL	8 x 1,25 rechts	2,4	5	13,80 €	16,42 €*
781.306	Halbautomatisch Z 5	CG 22 / CG 24 / CG 27	8 x 1,25 links	2,4	6	16,60 €	19,75 €*
781.307	Halbautomatisch BF 5	CG 25 EUS / CG 27EJSP / CG 28EJ SL / CG 28EJ / CG 33EJ L / CG 33EJ / CG 40EAS	10 x 1,25 links / 8 x 1,25 links	2,4	6	19,40 €	23,09 €*

Nylonfäden

Art. Nr.	Artikel	Fadenstärke mm	Fadenlänge m	PoM	PiM
781092	Nylonfaden 1,6 mm blau	1,6	15	2,50 €	2,98 €*
781001	Nylonfaden 2,0 mm grün	2,0	15	3,10 €	3,69 €*
781002	Nylonfaden 2,0 mm grün	2,0	63	9,50 €	11,31 €*
781004	Nylonfaden 2,4 mm orange	2,4	15	3,90 €	4,64 €*
781006	Nylonfaden 2,4 mm orange	2,4	88	11,60 €	13,80 €*
781013	Nylonfaden 3,3 mm schwarz	3,3	23	11,60 €	13,80 €*
781014	Nylonfaden 3,3 mm schwarz	3,3	46	13,80 €	16,42 €*
781069	Nylonfaden 3,3 mm schwarz	3,3	231	36,10 €	42,96 €*

Grasschneideblätter

Art. Nr.	Artikel	für Modell	Zähnezahl	Messerdicke mm	Aufnahme mm	PoM	PiM
669.578.9	230 mm Grasschnei-deblatt 4Z / 1,6 mm	CG 22 / CG 24-Reihe außer gebogener Schaft	4	1,6	25,4	11,30 €	13,45 €*
669.579.0	255 mm Grasschnei-deblatt 4Z / 1,6 mm	CG 25EUS / CG 27 / CG 28 / CG 33-Reihe	4	1,6	25,4	12,60 €	14,99 €*

3-Zahn-Dickichtmesser

Art. Nr.	Artikel	für Modell	Zähnezahl	Messerdicke mm	Aufnahme mm	PoM	PiM
669.579.1	255 mm Dickicht-messer 3Z / 2,0 mm	CG 22 / CG 24 / CG 27 / CG 25 EUS / CG 28 / CG 33-Reihe / CG 40EAS P	3	2,0	25,4	14,80 €	17,61 €*
669.579.2	305 mm Dickicht-messer 3Z / 3,0 mm	CG 40EJ T / CG 47EJ / CG 40EY T / CG 47EY T / CG 40EYA T / CG 40EF L	3	3,0	25,4	15,90 €	18,92 €*

Sägeblatt

Art. Nr.	Artikel	für Modell	Zähnezahl	Messerdicke mm	Aufnahme mm	PoM	PiM
669.579.3	8“-Sägeblatt 24 Z / 1,6 mm	CG 40EJ T / CG 47EJ / CG 40EY T / CG 47EY T CG 40EYA T / CG 40EF L	24	1,6	25,4	14,80 €	17,61 €*
669.579.4	Nur in Verbindung mit Schutzhaube und Sicherhungsschutz					14,40 €	17,14 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Blasgeräte

RB 24E Blas- & Sauggerät

- 23,9 cm³
- Leistung: 0,84 kW / 1,14 PS
- NEW PureFire Motor
- S-Start System
- Leistungsstarkes Blas- und Sauggerät
- Soft-touch Handgriff für optimales Handling
- Optimaler Vakuum Aufsatz / Saughäcksler zerkleinert das aufgesaugte Material
- Abmessung L x B x H: 321 x 252 x 344 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang:
Häckselmesser, Schutzbrille

Art. Nr. 006.201.35
EAN-Nr. 4934528418749

185,11 € / 220,28 €*

RB HVA Vakuum Kit

- Optionales Zubehör für RB 24E Blas- & Sauggerät
- Volumen: ca. 35 Liter
- Gewicht: 1,8 kg

Art. Nr. 006.104.65
EAN-Nr. 4934528318216

73,40 € / 87,35 €*

RB 24EA P Blasgerät

- 23,9 cm³
- Leistung: 0,89 kW / 1,21 PS
- NEW PureFire Motor
- Leistungsstarkes Blasgerät
- Soft-touch Handgriff für optimales Handling
- Abmessung L x B: 205 x 335 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Lieferumfang:
Blasrohr mit Düse

Art. Nr. 006.203.18
EAN-Nr. 4966376189458

174,47 € / 207,62 €*

RB 100EF Blasgerät

- 43,1 cm³
- Leistung: 2,0 kW / 2,72 PS
- Leistungsstarkes Profi-Blasgerät
- Rucksacksystem, auf dem Rücken tragbar
- Hitachi Multipunkt AV-System
- Schwenkbares, flexibles Saugrohr
- Abmessung L x B x H: 322 x 552 x 516 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Art. Nr. 006.200.29
EAN-Nr. 4934528813001

535,11 € / 636,78 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Technische Daten

Modell	Einheit	RB 24EA P	RB 24E	RB 100EF
Hubraum	cm³	23,9	23,9	43,1
Leistung	PS	1,21	1,14	2,7
Leistung	kW	0,89	0,84	2
Drehzahl Volllast	U/min	k.A.	7.000	7.300
Drehzahl Leerlauf	U/min	k.A.	2.800	2.500
Vergaser		Walbro	Walbro	Walbro
Kaltstarttupfer		•	•	-
Luftfiltersystem standard		•	•	•
Elektonische Zündung		•	•	•
Zündkerze		BMR-7A (NGK)	BPMR-6A (NGK)	BMR-7A (NGK)
Material Motorgehäuse		Al	Al	Al
Mischungsverhältnis		1/50	1/50	1/50
Fertigkraftstoff		•	•	•
PureFire		•	•	-
Volumen Kraftstofftank	ml	520	600	2.000
Gewicht	kg	3,9	4,6	9,5
Luftmenge	m³ / min	12,5	10,3	10,2
Luftgeschwindigkeit	m/s	76	80	74,1
Luftgeschwindigkeit	km/h	273	288	266
Volumen Fangsack	L	-	-	-
Sound pressure Level (dBA), CEN	LpA	k.A.	81	93,3
Sound pressure Level, by ANSI	LpA	87	68	
Sound power Level (dBA) LwA	LwA	109	104	107
Vibration links	m/s²	12	11,2	1,1
Vibration rechts	m/s²	k.A.	-	-

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Erdbohrer & Bohrer

DA 200E SP Erdbohrer

- 32,2 cm³
- Leistung: 1,17 kW / 1,60 PS
- NEW PureFire Motor
- S-Start System
- Handgriffe leicht verstellbar
- Zwei Gashebel zum Schutz des Anwenders
- Bohren bis zu einem Durchmesser von max. 200 mm
- Abmessung L x B x H: 452 x 300 x 408 mm
- Gewicht: 8,0 kg

Art. Nr. 006.201.36
EAN-Nr. 4934528818020

526,60 € / 626,65 €*

DA 300E Erdbohrer

- 50,2 cm³
- Leistung: 1,54 kW / 2,1 PS
- S-Start System
- Handgriffe leicht verstellbar
- Zwei Gashebel zum Schutz des Anwenders
- Bohren bis zu einem Durchmesser von max. 300 mm
- Automatischer Choke
- Zweimann-Bohrgerät
- Abmessung L x B x H: 1.200 x 600 x 490 mm
- Gewicht: 17,0 kg

Art. Nr. 006.200.31
EAN-Nr. 4934528422555

1.062,77 € / 1264,70 €*

Verlängerung 600 mm

- Aufnahmedurchmesser: 25,4 mm
- Schaftlänge: 600 mm

Art. Nr. 714.026
EAN-Nr. 8717574018097

69,15 € / 82,29 €*

DW 25EF SRP Bohrer

- 26,9 cm³
- Leistung: 0,88 kW / 1,2 PS
- S-Start System
- NEW PureFire Motor
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Getriebe Locksystem, Rückwärtsdrehung des Bohrers möglich
- Abmessung L x B x H: 412 x 236 x 281 mm
- Gewicht: 5,5 kg

Art. Nr. 006.201.40
EAN-Nr. 4934528810291

597,87 € / 711,47 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modell	Einheit	DA 200E SP	DA 300E	DW 25EF SRP
Hubraum	cm³	32,2	50,2	26,9
Leistung	PS	1,6	2,1	1,2
Leistung	kW	1,17	1,54	0,88
Drehzahl Volllast	U/min	11.000	6.500	10.000
Drehzahl Leerlauf	U/min	2.700	2.500	3.000
Drehzahl Kraftschluss	U/min	-	-	3.800
Vergaser		Walbro	Walbro	Walbro
Kaltstarttupfer		•	-	•
Luftfiltersystem standard		•	•	-
Elektonische Zündung		•	•	•
Zündkerze		RCJ6Y (CHPN)	BMR-6A (NGK)	RCY8Y (CHAMP)
Material Motorgehäuse		Al	Al	Al
Mischungsverhältnis		1/50	1/50	1/50
Fertigkraftstoff		•	•	•
PureFire Motor		•	-	•
Drehrichtung				rechts / links
Drehzahl Bohrer	U/min			390
S-Start-System		•	-	•
Volumen Kraftstofftank	ml	900	1.000	670
Getriebeübersetzung		42,3 : 1	33,0 : 1	
Getriebeübersetzung Rechtslauf				19,7 : 1
GetriebeübersetzungLinkslauf				20,5 : 1
Getriebesperrung				-
Gewicht	kg	8	17	5,5
Bohreraufnahme	mm	25,4	25,4	12,7 (1/2“)
Typ Bohreraufnahme Zylinder		•	•	
Bohrerdurchmesser ma-.	mm	200	300	25,4 (Holz)
Sound pressure Level (dBA), CEN	LpA	94,5	100,4	
Sound pressure Level (dBA)	LpA			95,1
Sound power Level (dBA)	dBA			116
Vibration vorne / hinten ISO 7916	m/s²			7,1 / 7,2

Spezifiktation - Erdbohrer

Durchmesser (mm)	**80**	**100**	**120**	**150**	**200**	**250**	**300**
Spindellänge (mm)	800	-	-	-	-	-	-
Gesamtlänge (mm)	1.000	-	-	-	-	-	-
Aufnahmedurchmesser (mm)	25,4	-	-	-	-	-	-
Schaftlänge (mm)	100	-	-	-	-	-	-
Bohrspitzenlänge (mm)	100	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	4,0	4,5	4,8	5,3	7,5	11,5	15,0
Art. Nr.	714.002	714.003	714.004	714.005	714.006	714.007	714.008
EAN Nr.	8717574017908	8717574017915	8717574017922	8717574017939	8717574017946	8717574017953	8717574017960
PoM	**137,23 €**	**147,87 €**	**158,51 €**	**169,15 €**	**190,43 €**	**254,26 €**	**275,53 €**
PiM	163,30 €*	175,97 €*	188,63 €*	201,29 €*	226,61 €*	302,57 €*	327,88 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ML 140 E Motor-Rasenmäher

- 140 cm³, 46 cm Schnittbreite
- Motorleistung: 2,0 kW / 2,72 PS
- B & S 500E, Briggs & Stratton 4-Takt
- Funktion 3 in 1: Mähen, Mähen & Fangen, Mulchen
- Füllstandanzeige am Graskorb
- Perfekte Befüllung des Fangkorbes
- Robustes Stahlblechgehäuse
- 7-stufige Höhenverstellung der Achse (30 - 80 mm)
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Fronttragegriff für sicheren Komforttransport

Lieferumfang:
Grasfangkorb, Mulchkit

Zubehör: Messer für Rasenmäher S. 45

Technische Daten

Motor:	B&S 500E, Briggs & Stratton 4-Takt
Hubraum:	140 cm³
Leistung:	2,0 kw / 2,72 PS
Ölmenge:	0,44 l
Schnittbreite:	46 cm
Volumen Grasfangkorb:	70 l
Rad Ø vorne/hinten:	200/280 mm
Startsystem:	Seilzug
Gewicht:	28 kg

HPP

Art. Nr. 938.032.16
EAN-Nr. 4966376231898

349,00 € / 415,31 €*

ML 140EA Motor-Rasenmäher

- 140 cm³, 46 cm Schnittbreite
- Motorleistung: 2,2 kW / 2,99 PS
- B & S 550E, Briggs & Stratton 4-Takt
- Funktion 3 in 1: Mähen, Mähen & Fangen, Mulchen
- Füllstandanzeige am Graskorb
- Perfekte Befüllung des Fangkorbes
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Zentrale, 7-stufige Höhenverstellung der Achse (30 - 80 mm)
- Professioneller 1-Gang-Hinterradantrieb mit ca. 3,5 km/h
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Fronttragegriff für sicheren Komforttransport

Lieferumfang:
Grasfangkorb, Mulchkit

Zubehör: Messer für Rasenmäher S. 45

Technische Daten

Motor:	B&S 550E, Briggs & Stratton 4-Takt
Hubraum:	140 cm³
Leistung:	2,2 kw / 2,99 PS
Ölmenge:	0,44 l
Schnittbreite:	46 cm
Volumen Grasfangkorb:	70 l
Rad Ø vorne/hinten:	200/280 mm
Startsystem:	Seilzug
Gewicht:	31 kg

HPP

Art. Nr. 938.032.06
EAN-Nr. 4966376231881

429,00 € / 510,51 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ML 190 EA Motor-Rasenmäher

- 190 cm³, 46 cm Schnittbreite
- Motorleistung: 2,4 kW / 3,26 PS
- B & S 650E, Ready Start, Briggs & Stratton 4-Takt
- Funktion 4 in 1: Mähen, Mähen & Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- Profi Cockpit mit hochwertigem, ergonomisch angeordnetem Bedienelementen
- Füllstandanzeige am Graskorb
- Perfekte Befüllung des Fangkorbes
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Zentrale, 7-stufige Höhenverstellung der Achse (30 - 80 mm)
- Professioneller 1-Gang-Hinterradantrieb mit ca. 3,5 km/h
- Fronttragegriff für sicheren Komforttransport

Lieferumfang:
Grasfangkorb, Mulchkit

Zubehör: Messer für Rasenmäher S. 45

Technische Daten

Motor:	B&S 650E, Briggs & Stratton 4-Takt
Hubraum:	190 cm³
Leistung:	2,4 kw / 3,26 PS
Ölmenge:	0,59 l
Schnittbreite:	46 cm
Volumen Grasfangkorb:	70 l
Rad Ø vorne/hinten:	200/280 mm
Startsystem:	Seilzug
Gewicht:	36 kg

Art. Nr. 938.032.26
EAN-Nr. 4966376231904

HPP

519,00 € / 617,61 €*

ML 190EB Motor-Rasenmäher

- 190 cm³, 51 cm Schnittbreite
- Motorleistung: 2,4 kW / 3,26 PS
- B & S 650E, Ready Start, Briggs & Stratton 4-Takt
- S-Start mit Seilzug
- Funktion 4 in 1: Mähen, Mähen & Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- Profi Cockpit mit hochwertigem, ergonomisch angeordneten Bedienelementen
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von ca. 2,5 - 4,5 km/h
- Füllstandanzeige am Graskorb
- Perfekte Befüllung des Fangkorbes
- Unterholm verstärkt mit Aluminium-Holmanbindung
- Zentral höhenverstellbar, kugelgelagerte Räder für leichtes Arbeiten
- Professioneller Vario-Hinterradantrieb mit ca. 3,5 km/h
- Fronttragegriff für sicheren Komforttransport

Lieferumfang: Grasfangkorb, Mulchkit

Technische Daten

Motor:	B&S 650E, Briggs & Stratton 4-Takt
Hubraum:	190 cm³
Leistung:	2,4 kw / 3,26 PS
Ölmenge:	0,59 l
Schnittbreite:	51 cm
Volumen Grasfangkorb:	70 l
Rad Ø vorne/hinten:	200/280 mm
Startsystem:	Seilzug
Gewicht:	37 kg

Zubehör:
Messer für Rasenmäher S. 45

Art. Nr. 938.032.36
EAN-Nr. 4966376231911

HPP

599,00 € / 712,81 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Betriebsstoffe

Kombikanister Transparent

- Tankinhalt: 5 l Kraftstoff
- Tankinhalt: 3 l Haftöl

Art. Nr. 714.822
EAN-Nr. 8717574019384

21,20 € / 25,23 €*

Kraftstoffkanister Transparent

- Tankinhalt: 5 l

Art. Nr. 714.821
EAN-Nr. 8717574019377

5,90 € / 7,02 €*

Einfüllsystem

- Füllsystem Öl

Art. Nr. 714.827
EAN-Nr. 8717574019407

17,60 € / 20,94 €*

- Füllsystem Kraftstoff

Art. Nr. 714.826
EAN-Nr. 8717574019391

17,60 € / 20,94 €*

Mischöl

- Teilsynthetisches Mischöl 100 ml

Art. Nr. 714.811
EAN-Nr. 8717574017854

1,60 € / 1,90 €*

- Teilsynthetisches Mischöl 1 l

Art. Nr. 714.813
EAN-Nr. 8717574023640

8,00 € / 9,52 €*

Kettenhaftöl

- Bio 1 l, Biologisch abbaubar

Art. Nr. 714.816
EAN-Nr. 8717574017878

5,90 € / 7,02 €*

- Bio 5 l, Biologisch abbaubar

Art. Nr. 714.817
EAN-Nr. 8717574017885

23,30 € / 27,73 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Gesichts- und Gehörschutz / Forstarbeiter Helm

Standard-Helm:	EN 397
Material:	ABS
Innenbefestigung:	4-Punkt, 180° drehbar
Standard-Visier:	EN 1731
Lichtreduktion:	0,3 s.
Material:	Stahlmatt
Abmessung:	1,8 x 1,8 mm
Gehörschutz:	Standard EN 352-2
Geräuschreduzierung:	SNR 28

Art. Nr.	Artikel	Größe	PoM	PiM
713.515	Forsthelm	Universal	69,00 €	82,11 €*

Schnittschutz Gummistiefel - Schutzklasse 2,24 m/s, EN ISO 20345 SBE, EN ISO 17249:2004

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Größe	PoM	PiM
713.537	8717574018615	Schnittschutzgummistiefel	37	86,70 €	103,17 €*
713.538	8717574018639	Schnittschutzgummistiefel	38	86,70 €	103,17 €*
713.539	8717574018653	Schnittschutzgummistiefel	39	86,70 €	103,17 €*
713.540	8717574018677	Schnittschutzgummistiefel	40	86,70 €	103,17 €*
713.541	8717574018691	Schnittschutzgummistiefel	41	86,70 €	103,17 €*
713.542	8717574018714	Schnittschutzgummistiefel	42	86,70 €	103,17 €*
713.543	8717574018738	Schnittschutzgummistiefel	43	86,70 €	103,17 €*
713.544	8717574018752	Schnittschutzgummistiefel	44	86,70 €	103,17 €*
713.545	8717574018776	Schnittschutzgummistiefel	45	86,70 €	103,17 €*
713.546	8717574018790	Schnittschutzgummistiefel	46	86,70 €	103,17 €*
713.547	8717574018813	Schnittschutzgummistiefel	47	86,70 €	103,17 €*
713.548	8717574018837	Schnittschutzgummistiefel	48	86,70 €	103,17 €*
713.549	8717574018851	Schnittschutzgummistiefel	49	86,70 €	103,17 €*
713.550	8717574018875	Schnittschutzgummistiefel	50	86,70 €	103,17 €*

Schnittschutz Lederstiefel - Schutzklasse 2,24 m/s, EN ISO 20345 SBE, EN ISO 17249:2004

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Größe	PoM	PiM
714.039	8717574019254	Schnittschutz Lederstiefel	39	158,60 €	188,73 €*
714.040	8717574019261	Schnittschutz Lederstiefel	40	158,60 €	188,73 €*
714.041	8717574019278	Schnittschutz Lederstiefel	41	158,60 €	188,73 €*
714.042	8717574019285	Schnittschutz Lederstiefel	42	158,60 €	188,73 €*
714.043	8717574019292	Schnittschutz Lederstiefel	43	158,60 €	188,73 €*
714.044	8717574019308	Schnittschutz Lederstiefel	44	158,60 €	188,73 €*
714.045	8717574019315	Schnittschutz Lederstiefel	45	158,60 €	188,73 €*
714.046	8717574019322	Schnittschutz Lederstiefel	46	158,60 €	188,73 €*
714.047	8717574019339	Schnittschutz Lederstiefel	47	158,60 €	188,73 €*
714.048	8717574019346	Schnittschutz Lederstiefel	48	158,60 €	188,73 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Persönliche Schutzausrüstung

Größentabelle



Größe	Größe	A-Länge	B-Brustumfang	C-Taille
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 -108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	128 - 139	116 - 124

Schnittschutz Beinlinge - Typ A, 20 m/s

Typ A

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Modell	Größe	PoM	PiM
713.621	8717574022308	Beinlinge	Typ A	Universal	94,70 €	112,69 €*

Schnittschutz Latzhose - Typ A, 20 m/s

Typ A

Mit KWF (DPLF) geprüften Schnittschutzeinlagen; Schnittschutzklasse 1; 20 m/s Schnittschutz

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Modell	Größe	PoM	PiM
713.612	8717574022247	Latzhose	Typ A	S	99,90 €	118,88 €*
713.613	8717574022254	Latzhose	Typ A	M	99,90 €	118,88 €*
713.614	8717574022261	Latzhose	Typ A	L	99,90 €	118,88 €*
713.615	8717574022278	Latzhose	Typ A	XL	99,90 €	118,88 €*
713.616	8717574022285	Latzhose	Typ A	XXL	99,90 €	118,88 €*
713.617	8717574022292	Latzhose	Typ A	XXXL	109,60 €	130,42 €*

Schnittschutz Bundhose - Typ A, 20 m/s

Typ A

Mit KWF (DPLF) geprüften Schnittschutzeinlagen; Schnittschutzklasse 1; 20 m/s Schnittschutz

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Modell	Größe	PoM	PiM
713.602	8717574022186	Bundhose	Typ A	S	105,40 €	125,43 €*
713.603	8717574022193	Bundhose	Typ A	M	105,40 €	125,43 €*
713.604	8717574022209	Bundhose	Typ A	L	105,40 €	125,43 €*
713.605	8717574022216	Bundhose	Typ A	XL	105,40 €	125,43 €*
713.606	8717574022223	Bundhose	Typ A	XXL	105,40 €	125,43 €*
713.607	8717574022230	Bundhose	Typ A	XXXL	126,60 €	150,65 €*

Jacke mit Schnittschutz - Typ A, 20 m/s

Typ A

Mischgewebe 50 % Nylon und 50 % Baumwolle; Warnkeil im Schulterbereich

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Modell	Größe	PoM	PiM
713.632	8717574022315	Jacke Spezial	mit Schnittschutz	S	126,60 €	150,65 €*
713.633	8717574022322	Jacke Spezial	mit Schnittschutz	M	126,60 €	150,65 €*
713.634	8717574022339	Jacke Spezial	mit Schnittschutz	L	126,60 €	150,65 €*
713.635	8717574022346	Jacke Spezial	mit Schnittschutz	XL	126,60 €	150,65 €*
713.636	8717574022353	Jacke Spezial	mit Schnittschutz	XXL	126,60 €	150,65 €*
713.637	8717574022360	Jacke Spezial	mit Schnittschutz	XXXL	147,90 €	176,00 €*

Jacke ohne Schnittschutz

Mischgewebe 50 % Nylon und 50 % Baumwolle; Warnkeil im Schulterbereich

Art. Nr.	EAN Nr.	Artikel	Modell	Größe	PoM	PiM
713.642	8717574022377	Jacke Standard	ohne Schnittschutz	S	62,80 €	74,73 €*
713.643	8717574022384	Jacke Standard	ohne Schnittschutz	M	62,80 €	74,73 €*
713.644	8717574022391	Jacke Standard	ohne Schnittschutz	L	62,80 €	74,73 €*
713.645	8717574022407	Jacke Standard	ohne Schnittschutz	XL	62,80 €	74,73 €*
713.646	8717574022414	Jacke Standard	ohne Schnittschutz	XXL	62,80 €	74,73 €*
713.647	8717574022421	Jacke Standard	ohne Schnittschutz	XXXL	73,40 €	87,35 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

CH 18DSL(1.5L) Akku-Heckenschere

- 18 V (2 x 1.5 Ah) Li-ion Akku / 520 mm Messerlänge
- Leicht und kompakt
- Hervorragend ausbalanciert
- Druckschalter-System
- Mit Bügelgriff
- Soft-touch Handgriff für sicheres Handling
- Betriebsdauer: ca. 40 Minuten
- Abmessungen L x H x B: 846 x 181 x 181 mm
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: Messerschutz, Ladegerät UC 18YGSL, 2 Akku BSL 1815X 18 V (1.5 Ah) Li-ion

Art. Nr. 932.569.26
EAN-Nr. 4966376224913

187,23 € / 222,80 €*

CH 18DSL(Basic) Akku-Heckenschere

- 18 V / 520 mm Messerlänge
- Leicht und kompakt
- Hervorragend ausbalanciert
- Druckschalter-System
- Mit Bügelgriff
- Soft-touch Handgriff für sicheres Handling
- Abmessungen L x H x B: 846 x 181 x 181 mm
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: Messerschutz

Art. Nr. 932.569.25B
EAN-Nr. 4966376224920

105,32 € / 125,33 €*

Technische Daten

Modell:	CH 18DSL(1.5L)	CH 18DSL(Basic)
Volt:	18 V	18 V
Amperestunden:	1,5 Ah	Basic
Art:	Li-ion	Li-ion
Messerlänge:	520 mm	520 mm
Messerabstand:	25 mm	25 mm
Umdrehungszahl Motor:	1.100 U/min.	1.100 U/min.
Schaltertyp:	Druckschalter	Druckschalter
Betriebsdauer:	ca. 40 min.	-
Ladedauer:	ca. 40 min.	ca. 40 min. bei 1.5 Ah
Abmessungen L x H x B:	846 x 181 x 181 mm	846 x 181 x 181 mm
Gewicht:	2,4 kg	2,4 kg

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Lade über Nacht, Arbeite am Tag.

HITACHI 36V

Li-ion Akku-Serie

BL 36200 21,0 Ah, 750 Wh
rückentragbare Energiestation

BSL 3620 & UC 36YRSL
2,0 Ah Set

- HÖCHSTE Leistung
- LEICHTE Wartung
- GERINGE Geräusche
- NULL Emission

product design award 2014

... Arbeiten, wie die Profis.

BSL 3620 & UC 36YRSL
2,0 Ah Set

- Booster Pack
- 36 V
- BSL 3620
- (2,0Ah) Li-ion
- UC 36YRSL

Art. Nr. 931.997.06
EAN-Nr. 4966375224371

187,23 € / 222,80 €*

BL 36200 21,0 Ah, 750 Wh
rückentragbare Energiestation

- Rückentragbare Energiestation
- 36 V (21,0 Ah) Li-ion
- 750 Wh
- 36 V Hitachi Geräte kompatibel
- Multiplex Schutzschaltung
- Laufzeit: bis zu 13 Stunden
- Inkl. Ladegerät
- USB-Ausgang
- Gewicht: 6,3 kg

Art. Nr. 932.572.26
EAN-Nr. 4966376213085

1034,04 € / 1230,51 €*

Ausgangskabel für Rechts- oder Linksauslage

Tragekomfort durch Rückenpads

Separates Bedienelement

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

36 V Li-ion Akku-Serie

CS 36DL(Basic) Akku-Kettensäge (Top Handle)

- 36 V Li-ion Akku
- Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
- Mechanische Rückschlagbremse (Kick Back Bremse)
- Beleuchtete Ölstandanzeige
- LED-Arbeitslicht
- Stahlkralle
- Kettenschnellspanner

Zubehör: Sägekette, Kettenschiene, Kettenöl (50 cc x 2), Kettenschutz, Rundfeile

CS 36DL (Basic) Mit einer Akku-Ladung	
BSL 3620 bis zu 140 Schnitte 50 x 50 mm	BL 36200 bis zu 1400 Schnitte 50 x 50 mm

Art. Nr. 932.572.04
EAN-Nr. 4966376209545
280,85 € / 334,21 €*

CH 36DL(Basic) Akku-Heckenschere

- 36 V Li-ion
- Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
- Sicherheits-Schnellstoppbremse
- 4-Stufen Hubzahl-Regler
- Elastomer-Überzug und Paddle-Schalter
- Schlanker Softtouch Handgriff
- Robuste Alu-Grundplatte
- Dreifaches Blatt für feine Schnitte

Zubehör: Messerschutz

CH 36DL (Basic) Mit einer Akku-Ladung	
BSL 3620 bis 84 Minuten	BL 36200 bis 13 Stunden

Art. Nr. 932.569.44
EAN-Nr. 496637620926
187,23 € / 222,80 €*

RB 36DL(Basic) Akku-Gebläse

- 36 V Li-ion Akku
- Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
- 4-Stufen Turbo-Mode-Schalter für selektives Luftvolumen
- Automatisch abschaltender Turbo-Mode nach 10 Sek.
- Bürstenloser Motor
- Bis zu 50 % längere Laufleistung/Akkuladung
- Höchstleistung wie motorbetrieben
- Sehr gute Balance

Zubehör: Ausblasrohr

RB 36DL (Basic) Mit einer Akku-Ladung	
BSL 3620 bis 23 Minuten	BL 36200 bis 3 Std. 50 Min.

Art. Nr. 932.572.14
EAN-Nr. 4966376209408
403,19 € / 479,80 €*

CG 36DL(Basic) Akku-Sense (Bike Handle)

- 36 V Li-ion Akku
- Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
- Neuentwickelter Hochleistungs-Scheibenmotor
- Geschwindigkeitsregler für variable Drehzahlen
- Separate Ladekontrollanzeige des Akkus
- Hervorragend ausbalanciert
- Verstellbarer Bike Handle für optimale Führung

Zubehör: Fadenkopf, Nylonfaden, Schultergurt, Augenschutz, Schlüssel

CG 36DL (Basic) Mit einer Akku-Ladung	
BSL 3620 bis 35 Minuten	BL 36200 bis 5 Std. 30 Min.

Art. Nr. 932.570.64
EAN-Nr. 4966376224036
346,81 € / 412,70 €*

CG 36DAL(Basic) Akku-Sense (Loop Handle)

- 36 V Li-ion Akku
- Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
- Neuentwickelter Hochleistungs-Scheibenmotor
- Geschwindigkeitsregler für variable Drehzahlen
- Separate Ladekontrollanzeige des Akkus
- Hervorragend ausbalanciert
- Teleskopierbarer Shaft
- Loop Handle für optimale Führung

Zubehör: Fadenkopf, Nylonfaden, Schultergurt, Augenschutz, Schlüssel

CG 36DL (Basic) Mit einer Akku-Ladung	
BSL 3620 bis 35 Minuten	BL 36200 bis 5 Std. 30 Min.

Art. Nr. 932.570.74
EAN-Nr. 4966376209880
525,53 € / 625,38 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Type	CS 36DL(Basic)	CH 36DL(Basic)
Artikel-Nummer	932.572.04	932.569.46
Bezeichnung	Akku-Kettensäge (Top Handle)	Akku-Heckenschere
Spannung	36 V	36 V
Kettenschwert	300 mm	-
Geschwindigkeit	8,3 m/s	-
Kettenteilung	3/8“	-
Blattlänge	-	620 mm
Nutzlänge	-	560 mm
Leerlaufhubzahl	-	1.000 - 1.500 / min^{-1}
Blattöffnung	-	35 mm
Gesamtlänge	668 mm	1.104 mm
Gewicht	3,6 kg	3,2 kg

Type	RB 36DL(Basic)	CG 36 DL(Basic)	CG 36DAL(Basic)
Artikel-Nummer	932.572.14	932.570.64	932.570.74
Bezeichnung	Akku-Gebläse	Akku-Sense (Bike Handle)	Akku-Sense (Loop Handle)
Spannung	36 V	36 V	36 V
Luftvolumen	680 m^3/h (Turbo 800 m^3/h)	-	-
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)	-	-
Leerlaufdrehzahl	-	5.800 - 7.000 / min^{-1}	5.800 - 7.000 / min^{-1}
Schnittdurchmesser	-	310 mm	310 mm
Nylonfaden	-	Ø 2 mm beidseitig	Ø 2 mm beidseitig
Gesamtlänge	948 mm	1.900 mm	1.880 mm
Gewicht	3,6 kg	4,7 kg	4,7 kg

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ML 36DL(2.5L) Akku-Rasenmäher

- 36V / 1 x 2,5Ah Li-ion
- Schnittbreite 340 mm
- Geräuschreduzierter 2-Gang Konstant-Motor
- 2 in 1 Funktion: Mähen, Mähen & Sammeln
- Robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- 6-stufige, zentrale Höhenverstellung (28-68 mm)
- Zwei separate Handgriffe für leichten, sicheren Transport
- Montierter Grasfangkorb (37 l) mit Füllstandanzeige
- 4-Stufen Höhenverstellbarer Handgriff
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Akku-Ladezustandanzeige

Lieferumfang:
Ladegerät UC 36YRSL, Akku BSL 3625 (36V) 2,5Ah Li-ion, Sicherheitsschlüssel, Grasfangkorb

Technische Daten

Motorspannung:	36V (Brushless)
Akku-Leistung:	1 x 2,5Ah Li-ion
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	2.600 / 3.600 / min^{-1}
Schnittbreite:	340 mm
Stufen Schnitthöhenverstellung:	6
Schnitthöhenverstellung:	28 - 68 mm
Seitenschneidfähigkeit:	42 mm
Volumen Grasfangkorb:	37 l
Geräuschentwicklung 1./2. Gang:	70,0 / 75,0 dB
Rad Ø vorne/hinten:	145 / 155 mm
Abmessungen L x B x H:	1.173 x 424 x 1.030 mm
Gewicht:	14,4 kg

HPP

Art. Nr. 932.009.06
EAN-Nr. 4966376234165

349,00 € / 415,31 €*

ML 36DAL(2.5L) Akku-Rasenmäher

- 36V, 2 x 2,5Ah Li-ion
- Schnittbreite 400 mm
- Geräuschreduzierter 2-Gang Konstant-Motor
- 2 in 1 Funktion: Mähen, Mähen & Sammeln
- Robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- 6-stufige, zentrale Höhenverstellung (28-68 mm)
- Zwei separate Handgriffe für leichten, sicheren Transport
- Montierter Grasfangkorb (43 l) mit Füllstandanzeige
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- 4-Stufen Höhenverstellbarer Handgriff
- Hochwertiges Sichelmesser

Lieferumfang:
Ladegerät UC 36YRSL, Akku BSL 3625 (36V) 2,5Ah Li-ion, Sicherheitsschlüssel, Grasfangkorb

Technische Daten

Motorspannung:	36V (Brushless)
Akku-Leistung:	2 x 2,5Ah Li-ion
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	2.600 / 3.200 / min^{-1}
Schnittbreite:	400 mm
Stufen Schnitthöhenverstellung:	6
Schnitthöhenverstellung:	28 - 68 mm
Seitenschneidfähigkeit:	42 mm
Volumen Grasfangkorb:	43 l
Geräuschentwicklung 1./2. Gang:	73,0 / 79,0 dB
Rad Ø vorne/hinten:	155 / 190 mm
Abmessungen L x B x H:	1.280 x 424 x 1.030 mm
Gewicht:	17,1 kg

HPP

Art. Nr. 932.009.16
EAN-Nr. 4966376234172

429,00 € / 510,51 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Elektro-Rasentrimmer & Rasenmäher

Fadenkopf

- **CG 25SC Elektro-Rasentrimmer**
- **CG 30SC Elektro-Rasentrimmer**

Art. Nr. 337.765 EAN-Nr. 4549115084681 **6,90 €** / 8,21 €*

Messer für Rasenmäher

- **ML 34SR**
  Art. Nr. 338.274 EAN-Nr. 4549115093140 **24,00 €** / 28,56 €*
- **ML 40SR**
  Art. Nr. 338.275 EAN-Nr. 4549115093157 **26,00 €** / 30,94 €*
- **ML 36DL**
  Art. Nr. 336.722 EAN-Nr. 4549115063006 **21,00 €** / 24,99 €*
- **ML 36DAL**
  Art. Nr. 336.781 EAN-Nr. 4549115063624 **23,00 €** / 27,37 €*
- **ML 140EA; ML 14EB; ML 190EA (460 mm)**
  Art. Nr. 660.010.0 EAN-Nr. 4549115070127 **38,00 €** / 45,22 €*
- **ML 190EB (510 mm)**
  Art. Nr. 660.010.1 EAN-Nr. 4549115070134 **40,00 €** / 47,60 €*

Für CG 36DL(Basic) & CG 36DAL Akku-Trimmer

Fadenköpfe

- 10 x 1,25 links
- Fadenlänge: 4 m

Art. Nr. 781.303 EAN-Nr. 8717574034035 **22,30 €** / 26,54 €*

Nylonfaden

- Elliptischer Faden
- Fadenstärke: 2 mm
- Fadenlänge: 4 m

3,10 € / 3,69 €* Art. Nr. 781.001 EAN-Nr. 871574018899

4-Zahn-Grasschneideblatt

- Nur für CG 36DL geeignet
- 230 mm Grasschneideblatt
- Zähnezahl: 4
- Messerdicke: 1,6 mm
- Aufnahme: 25,4 mm

Art. Nr. 669.57.89 EAN-Nr. 4966375833352 **11,30 €** / 13,45 €*

Für CS 36DL(Basic) Akku-Kettensäge

Sägeketten

12,70 € / 15,11 €*

- 30 cm, 3/8"

Art. Nr. 781.122
EAN-Nr. 8717574021318

Sägeschienen

21,06 € / 25,06 €*

- 30 cm, 3/8"

Art. Nr. 669.69.90
EAN-Nr. 4966375863540

Kettenhaftöl Bio 1 l

- biologisch abbaubar

Art. Nr. 714.816
EAN-Nr. 8717574017878 **5,90 €** 7,02 €*

Kettenhaftöl Bio 5 l

- biologisch abbaubar

Art. Nr. 714.817
EAN-Nr. 8717574017885 **23,30 €** 27,72 €*

Einzel Akku und Ladegerät

Akku BSL 3625

- 2.5 Ah
- Gewicht: 0,95 kg

Art. Nr. 336.573
EAN-Nr. 4549115060289
179,79 € / 213,95 €*

Akku BSL 3620

- 2.0 Ah
- Gewicht: 0,75 kg

Art. Nr. 334.998
EAN-Nr. 4549115018600
150,00 € / 178,50 €*

Ladegerät UC 36YRSL

- 14,4 V bis 36 V
- Gewicht: 0,75 kg

Art. Nr. 931.997.05
EAN-Nr. 4966376209989
93,62 € / 111,41 €*

Booster Pack BSL 3620

- 2 x BSL 3620
- 2 Ah

Art. Nr. 950.002.95
EAN-Nr. 4250155803810
254,26 € / 302,57 €*

Koffer für Akku & Ladegeräte

Systainer für 36V Akku-Set

- für 2.0 Ah Set
- inkl. Deckelpolster und Einlage für BSL3620 Akku x 2 und ein UC 36YRSL x 1

Art. Nr. 400.250.49
EAN-Nr. 4250155837860
62,80 € / 74,73 €*

Polstersystainer V

- für BL 36200 rückentragbare Energiestation
- inkl. Deckelpolster und Bodenpolster
- T x B x H: 300 x 400 x 420 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Art. Nr. 400.250.50
EAN-Nr. 4250155837877
68,10 € / 81,04 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Elektro-Rasentrimmer

CG 25SC Elektro-Rasentrimmer

- 400 W
- Schnittbreite 250 mm
- Motorkopf über speziellem Verriegelungsknopf bis zu 180° drehbar
- Bis 230 mm höhenverstellbarer Schaft
- Robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- D-Loop Handgriff bis 200 mm höhenverstellbar
- Halbautomatischer Fadenkopf
- 2-seitiger Nylonfaden Ø 1,6 mm
- Leicht und kompakt
- Abmessung L x B x H: 955 x 249 x 325 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:
Schutzbrille, Trageriemen, Halbautomatischer Fadenkopf, Nylonfaden

NEU

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	400 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	11.000 / min^{-1}
Schnittbreite:	250 mm
Nylonfaden:	Ø 1,6 mm
Nylonfaden-Länge:	8 m x 2
Abmessungen L x B x H:	955 x 249 x 325 mm
Gewicht:	2,3 kg

Art. Nr. 936.158.56
EAN-Nr. 4966376242146

62,77 € / 74,70 €*

CG 30SC Elektro-Rasentrimmer

- 450 W
- Schnittbreite 300 mm
- Motorkopf über speziellem Verriegelungsknopf bis zu 180° drehbar
- Bis 230 mm höhenverstellbarer Schaft
- Robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- D-Loop Handgriff bis 210 mm höhenverstellbar
- Halbautomatischer Fadenkopf
- 2-seitiger Nylonfaden Ø 1,6 mm
- Leicht und kompakt
- Abmessung L x B x H: 935 x 326 x 315 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:
Schutzbrille, Trageriemen, Halbautomatischer Fadenkopf, Nylonfaden

NEU

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	450 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	9.000 / min^{-1}
Schnittbreite:	300 mm
Nylonfaden:	Ø 1,6 mm
Nylonfaden-Länge:	8 m x 2
Abmessungen L x B x H:	935 x 326 x 315 mm
Gewicht:	2,6 kg

Art. Nr. 936.158.66
EAN-Nr. 4966376242160

89,36 € / 106,34 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ML 34SR Elektro-Rasenmäher

- 1.200 W
- Schnittbreite 340 mm
- Hochwertiger Einphasen-Wechselstrommotor
- 2 in 1 Funktion: Mähen, Mähen & Sammeln
- Robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- 6-stufige, zentrale Höhenverstellung (28-68 mm)
- Zwei separate Handgriffe für leichten, sicheren Transport
- Montierter Grasfangkorb (37 l) mit Füllstandanzeige
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- 4-Stufen Höhenverstellbarer Handgriff
- Sehr leises Laufgeräusch, nur 76,2 dB
- Sehr leichtlaufende Räder
- Hochwertiges Sichelmesser

NEU

Lieferumfang:: Grasfangkorb, Kabelclip

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.200 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	2.800 / min^{-1}
Schnittbreite:	340 mm
Stufen Schnitthöhenverstellung:	6
Schnitthöhenverstellung:	28 - 68 mm
Seitenschneidfähigkeit:	42 mm
Volumen Grasfangkorb:	37 l
Geräuschentwicklung:	76,2 dB
Rad Ø vorne/hinten:	145 / 155 mm
Abmessungen L x B x H:	1.225 x 424 x 942 mm
Gewicht:	16 kg

HPP

Art. Nr. 936.174.36
EAN-Nr. 4966376246991

109,00 € / 129,71 €*

ML 40SR Elektro-Rasenmäher

- 1.400 W
- Schnittbreite 400 mm
- Hochwertiger Einphasen-Wechselstrommotor
- 3 in 1 Funktion: Mähen, Mähen & Sammeln, Mulchen
- Robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- 6-stufige, zentrale Höhenverstellung (28-68 mm)
- Zwei separate Handgriffe für leichten, sicheren Transport
- Montierter Grasfangkorb (43 l) mit Füllstandanzeige
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- 4-Stufen Höhenverstellbarer Handgriff
- Sehr leises Laufgeräusch, nur 81,0 dB
- Sehr leichtlaufende Räder
- Hochwertiges Sichelmesser

NEU

Lieferumfang:: Grasfangkorb, Mulchkit, Kabelclip

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.400 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	2.800 / min^{-1}
Schnittbreite:	400 mm
Stufen Schnitthöhenverstellung:	6
Schnitthöhenverstellung:	28 - 68 mm
Seitenschneidfähigkeit:	42 mm
Volumen Grasfangkorb:	43 l
Geräuschentwicklung:	81,0 dB
Rad Ø vorne/hinten:	145 / 155 mm
Abmessungen L x B x H:	1.273 x 484 x 982 mm
Gewicht:	20 kg

HPP

Art. Nr. 936.174.46
EAN-Nr. 4966376247004

139,00 € / 165,41 €*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ERSATZTEIL-REFERENZLISTE



Kettensägen

Model	CS 33EDTP	CS 33EBP	CS 33EDP	CS 40EAP / 38 CS 51EAP / 40
Zündkerze	6685782	6699319	6699320	6685782
Luftfilter	6696825 / 6696826 / 6685230 / 6685231	6685378	6699968 / 6699969	6698562 / 6698563
Öltankdeckel	6698855	6698358	6698854	6698358
Tankdeckel	6698358	6698358	6698358	6698854
Kettenspannschraube	6698986	6698986	6698986	6698591
Auspuff	6696813	6699409	6600049	6698573
Zylinder	6696761	6685404	6600083	6698537
Kolben	6698806	6696313	6698806	6698909
Starterfeder	6699480	6699480	6600063	6699480
Starterseil	6699469	6699468	6600060	6699470
Startergriff	6699467	6699467	6699467	6699466
Starterklinke	6685334	6685334	6685334	6696877
Feder für Starterklinke	6685335	6685335	6685335	6699405
Vergaser	6696795	6698683	6699976	6698705
Seilscheibe	6699483	6699480	6600065	6699482
Kupplung	6600316	6685142	6600316	6698560
Kupplungsglocke	6698856	6685403	6685144	6698558

Heckenscheren

Modell	CH 22EAB 2 (50ST)	CH 22EBP 2 (62ST)	CH 22ECP 2 (62 ST)	CH 22ECP 2 (78 ST)
Zündkerze	6699316	6699316	6699316	6699316
Luftfilter	6690365	6690365	6690365	6690365
Obermesser	6600411	6600014	6600012	6600015
Untermesser	6600411	6600014	6600012	6600015
Tankdeckel	6698402	6698402	6698402	6698402
Auspuff	6698733	6698733	6698631	6698631
Zylinder	6698597	6698597	6698597	6698597
Kolben	6696531	6696531	6696531	6696531
Starterfeder	6684675	6684675	6684675	6684675
Starterseil	6693168	6693168	6693168	6693168
Startergriff	6693227	6693227	6693227	6693227
Starterklinke	6698603	6698603	6698603	6698603
Seilscheibe	6693072	6693072	6693072	6693072
Vergaser	6699078	6699078	6699078	6699078
Kupplung	6699173	6699173	6699173	6699173
Kupplungsglocke	6699040	6699040	6699040	6699040

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Motorsensen

Modell	CG 25EUP 2	CG 22EAP 2	CG 24EBSP	CG 27EBSP	CG 24EBDP (SL)	CG 27EBDP (SL)
Zündkerze	6696473 / 6699310	6699316	6699316	6699316	6699316	6699316
Luftfilter	6696459	6696549	6699132	6699132	6699132	6699132
Benzin Tankdeckel	6696479	6698402	6698402	6698402	6698402	6698402
Getriebe	6699402	6699402	6699439	6699439	6699439	6699439
Auspuff	6696462	6696554	6600004	6600004	6600004	6600004
Zylinder	6696413	6696527	6698465	6698480	6698465	6698480
Kolben	6696427	6696531	6699456	6699432	6699456	6699432
Starterfeder	-	6684675	6684675	6684675	6684675	6684675
Starterseil	6693168	6693168	6684674	6684674	6684674	6684674
Startergriff	-	6693227	6684680	6684680	6684680	6684680
Starterklinke	-	6696471	6684685	6684685	6684685	6684685
Vergaser	6696957	6696550	6600321	6600326	6600321	6600326
Seilscheibe	-	6699997	6699997	6699997	6699997	6699997
Kupplung	6696948	6696948	6699130	6699130	6699130	6699130
Kupplungsglocke	6698793	6699199	6699434	6699434	6699434	6699434
Messerhalter unten	6696977	6698659	6699441	6699441	6699441	6699441
Messerhalter oben	-	6696977	6698659	6698659	6698659	6698659
Auflageteller	6699188	6699188	6699188	6699188	6699188	6699188
Mutter zu Gewindewelle	335759	335759	335759	335759	335759	335759

Modell	CG 33EJ	CG 40EJT	CG 40EYT	CG 47EJ
Zündkerze	6685775	6699319	6699319	6699319
Luftfilter	6690365	6690352	6690352	6690357
Benzin Tankdeckel	6685049	6691716	6691716	6691716
Getriebe	6688696	6688801	6688801	6688801
Auspuff	6692489	6692468	6692468	6692465
Zylinder	6685487	6685474	6685474	6685470
Kolben	6685898	6685888	6685888	6685887
Starterfeder	6693111	6693114	6693114	6693114
Starterseil	6693157	6693165	6693165	6693165
Startergriff	6693227	6693232 / 6693607	6693232 / 6693607	6693232
Starterklinke	6693394	6693395	6693395	6693395
Vergaser	6690503	6692468	6690474	6690468
Seilscheibe	6693057	6693007	6693007	6693007
Kupplung	6688610	6688614	6688614	6688615
Kupplungsglocke	6688598	6688607	6688585	6688582
Messerhalter unten	6689032	6689029	6689022	6689022
Messerhalter oben	6689055	6689055	6689052	6689052
Auflageteller	-	6688995	-	-
Mutter zu Gewindewelle	6689073	6689073	6689072	6689072

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Blasgeräte

Model	RB 24EAP	RB 24E	RB 100EF
Zündkerze	6699316	6699316	6699316
Luftfilter	6690347	6684861	6684861
Benzin Tankdeckel	6698402	6684622	6691736
Auspuff	6698375	6684886	6692557
Zylinder	6698362	6684897	6685550
Kolben	6698368	6684898	6685940
Starterfeder	6684675	6684942	6693114
Starterseil	6693168	6684943	6693165
Startergriff	6600399	6684680	6697650
Starterklinke	6696471	6696471	6693395
Vergaser	6698373	6684869	6690478
Seilscheibe	6600405	6684941	6693007
Blasrohr	6698393	6684907	6686819
Endstück Blasrohr	6698394	6684906	6686824
Lüfterrad	6698378	6684925	-
Häckslermesser	-	6684933	-
Sicherheitsschalter	-	6684922	-

Bohrgeräte / Pumpen

Model	DA 200ESP	DA 300E	DW 25EFSRP
Zündkerze	6685775	6699327	6699327
Luftfilter	6690365	6690366	6690365
Benzin Tankdeckel	6685049	6691740	6685049
Auspuff	6692574	6692580	6692575
Zylinder	6685491	6685498	6685495
Kolben	6685898	6685904	6685902
Starterfeder	6684675	6693123	6684675
Starterseil	6684674	6693176	6684674
Startergriff	6684680	6693241	6684680
Starterklinke	6684681	6693409	6684681
Vergaser	6690516	6690523	6690522
Seilscheibe	6693081	6693085	6684676
Kupplung	6688610	6688617	6684643
Kupplungsglocke	6688203	6685911	6688210

Erdbohrer

Model	Bohrer 80 mm	Bohrer 100 mm	Bohrer 120 mm	Bohrer 150 mm	Bohrer 200 mm	Bohrer 250 mm	Bohrer 300 mm
Schneide	714012	714013	714014	714015	714016	714017	714018
Bohrerspitze	714022	714022	714022	714022	714022	714022	714022
Bohrersplinte	714025	714025	714025	714025	714025	714025	714025

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Motor-Rasenmäher

Model	ML 140E	ML 140EA	ML 190EA	ML 190EB
Zündkerze	BS692051	BS692720	BS593941	BS593941
Luftfilter	BS799579	BS798452	BS493537s	BS493537s
Öltankdeckel inkl. Peilstab	BS796503	BS796503	BS499621	BS499621
Benzin Tankdeckel	BS692046	BS692046	BS692046	BS692046
Schalldämpferabdeckung	BS592709	BS592709	BS497683	BS497683
Startereinheit kompl.	BS593959	BS591139	BS497680	BS497680
Starterseil	BS591108	BS591108	BS791362	BS791362
Startergriff	BS691915	BS691915	BS799716	BS799716
Messer	6600100	6600100	6600100	6600101
Fangkorb oben	6600104	6600104	6600104	6600104
Fangkorb unten	6600105	6600105	6600105	6600105
Räder vorne	6600139	6600139	6600139	6600139
Räder hinten	6600138	6600140	6600140	6600140
Radabdeckung vorne	6600141	6600141	6600141	6600141
Radabdeckung hinten	6600142	6600142	6600142	6600142

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise mit * inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Notizen

Notizen

WIR KÖNNEN „RASEN" -

VON KLEIN BIS GROSS

HITACHI POWER TOOLS EUROPE GMBH
Siemensring 34 · D-47877 Willich
Tel. +49 2154 49 93-0, Fax 49 93-50
info@hitachi-powertools.de
www.hitachi-powertools.de

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A · Konan 2-chome · Nibato-ku · Tokyo 108-6020 · Japan

Ihr Hitachi-Fachhändler

HTE-2103/0115

Alle vorherigen Preise und Preislisten verlieren damit Ihre Gültigkeit. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Gültig ab 01. April 2015. Gedruckt auf chlorfreiem Papier.

CG 22EAP2(LB) Motorsense

HITACHI
Inspire the Next

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

HIGHLIGHTS

- 21,1 cm³
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Leicht und kompakt
- S-Start System
- Günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Komfortable, robuste Motorsense
- D-Loop Handgriff
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Diese Motorsense darf auf Grund des gebogenen Schaftes nur mit Fadenkopf betrieben werden
- Primer für besseres Kaltstartverhalten
- Antivibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

Motor: Hitachi 2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis: 1:50
Leistung: 0,63 kW / 0,86 PS
Hubraum: 21,1 cm³
Umdrehung min. max.: 2800/7600 U/min
Abmessungen LxBxH: 1745x410x335mm
Vibrationslevel F/R: 6,7/4,1 m/s²
Kraftstofftank: 520 ml
Schaftdurchmesser: 24 mm
Gewicht: 4,4 kg

LIEFERUMFANG

1 Halbautomatischer Fadenkopf
1 Schultergurt
1 Schutzbrille

Artikel Nr.: 006.203.59 EAN Nr.: 4966376245819

© Hitachi Power Tools Europe GmbH 2015. All rights reserved.